

FPS
France PNEUS Sélection

BARÈME DE FACTURATION

N°9

JUILLET 2026



→ www.francepneusselection.com

petlas

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES

A T Y R E
ADVANCE



La sélection FPS, LE MEILLEUR DU PNEUMATIQUE

AGRICOLE, FORESTIER, INDUSTRIEL, GÉNIE CIVIL ET POIDS LOURDS

+7 500

PNEUS EN STOCK

5 000 m²

DE PLATEFORME LOGISTIQUE



3

MARQUES
PARTENAIRES


CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES

petlas

**TYRE
ADVANCE**

450

EXPÉDITIONS
PAR MOIS



Pneumatiques garantis
JUSQU'À 5 ANS*



LIVRAISON EN 48/72 H
(hors affrètement)

COMMANDEZ EN 1 CLIC !

L'application FPS vous attend.



Demandez dès maintenant votre
identifiant et mot de passe par mail :
contact@fpspneus.com

*Garantie jusqu'à 5 ans (selon le taux d'usure), et à 100% les 2 premières années si le taux d'usure n'excède pas 25%.

Rédaction et sélection produit : FPS - Conception graphique : © www.mathildebourdon.fr - Impression : www.fulfiller.com / 2000 ex
Photos : © Fournisseurs / Adobe Stock / Magnific - Photos non contractuelles, prix HT au 1^{er} juillet 2026, sous réserve d'erreur typographique.

Des marques reconnues, une expertise terrain.

Depuis 2020, avec France Pneus Sélection, vous bénéficiez de l'expertise d'un partenaire engagé, au service de la performance.

Spécialiste du pneumatique, nous accompagnons au quotidien les activités agricoles, industrielles, forestières ou de chantier, avec des solutions fiables, robustes et adaptées aux contraintes terrain.

Parce que vos exigences sont élevées, nous sélectionnons pour vous des produits alliant **qualité, rendement et durabilité**. Notre **réactivité logistique** et notre connaissance métier vous assurent une réponse rapide et efficace, pour que vos clients puissent travailler en toute confiance, quelles que soient les conditions.

Dans ce nouveau catalogue, nous mettons à votre disposition **une gamme complète et performante**, pensée pour optimiser vos opérations et soutenir votre productivité.

Plus qu'un fournisseur, FPS est à vos côtés pour vous apporter des solutions concrètes, compétitives et durables.

L'équipe FPS.

ENVELOPPES

06

TRACTEUR RADIAL

SÉRIE 85 CEAT / PETLAS TORQUEMAX CEAT
SÉRIE 70 CEAT / PETLAS MULTILOADMAX CEAT
SÉRIE 65 CEAT / PETLAS

22

TRACTEUR ÉTROIT

CEAT / PETLAS / SPRAYMAX CEAT

28

TRACTEUR DIAGONAL

CEAT / PETLAS

32

RÉCOLTE RADIAL

CEAT / PETLAS / ADVANCE

34

FLOTATION ET IMPLEMENT

FLOTATION RADIAL CEAT / PETLAS / ADVANCE
FLOTATION DIAGONAL CEAT / PETLAS
IMPLEMENT CEAT / PETLAS / ADVANCE

48

FORESTIER

CEAT / ADVANCE

50

AGRO-INDUSTRIEL

CEAT / PETLAS / ADVANCE

56

TRAVAUX PUBLICS

CEAT / PETLAS / ADVANCE

62

GÉNIE CIVIL

L2/E2 - L3/E3 - L4/E4 - L5/E5 ADVANCE
PORTUAIRE ET GRUE MOBILE ADVANCE

70

POIDS LOURDS

72

CHAMBRES À AIR

74

ROUES NUES

78

ROUES COMPLÈTES

FLOTATION RADIAL CEAT / PETLAS / ADVANCE
FLOTATION DIAGONAL CEAT / PETLAS
ÉPANDEUR CEAT / PETLAS / ADVANCE
IMPLEMENT CEAT / PETLAS / ADVANCE
POIDS LOURDS ADVANCE

87

FICHES TECHNIQUES



Découvrez NOS MARQUES PARTENAIRES

La robustesse au service des professionnels.

Avec PETLAS, enrichissez votre offre avec une marque reconnue pour ses pneumatiques conçus pour les environnements professionnels exigeants. Grâce à une expertise industrielle éprouvée, PETLAS propose des solutions dédiées aux secteurs agricole, travaux publics, industriel, poids lourds et forestier.

Ses gammes privilégient la résistance, la motricité et la durabilité, afin d'accompagner efficacement les utilisateurs dans leurs missions quotidiennes. Une conception pensée pour répondre aux contraintes du terrain, tout en offrant un excellent équilibre entre performances et maîtrise des coûts.

PETLAS constitue une alternative fiable et compétitive, capable de répondre aux attentes d'un large panel de professionnels.

La performance conçue pour durer.

**FONDÉE EN
TURQUIE**
1976

EMPLOYÉS
4600

130
PAYS
DE DISTRIBUTION

13
MILLIONS
DE PNEUS
FABRIQUÉS PAR AN

Une réponse efficace aux besoins du terrain.

ADVANCE propose une gamme de pneumatiques professionnels développée pour accompagner les activités où fiabilité et rentabilité sont essentielles : agriculture, construction, manutention, industrie et transport.

La marque met l'accent sur des solutions offrant polyvalence, robustesse et efficacité opérationnelle, avec des pneumatiques adaptés aux charges importantes, aux conditions variables et aux utilisations intensives.

ADVANCE représente une offre accessible et pertinente, permettant de proposer à leurs clients des produits performants avec un positionnement économique maîtrisé.

L'équilibre idéal entre exigence et accessibilité.

**FONDÉE
EN CHINE**
1958

EMPLOYÉS
7000

2 **SITES**
DE PRODUCTION
11 SUCCURSALES

8,5
MILLIONS
DE PNEUS
FABRIQUÉS PAR AN
+1000 DIMENSIONS

→ PETLAS

ROBUSTESSE
RAPPORT QUALITÉ/PRIX
POLYVALENCE

→ ADVANCE

ACCESSIBILITÉ
POLYVALENCE
EFFICACITÉ TERRAIN

→ CEAT

EXPERTISE
TECHNOLOGIE
GAMME PREMIUM



L'innovation au cœur des applications professionnelles.

Avec CEAT Specialty, bénéficiez d'une marque internationale développant des pneumatiques dédiés aux applications agricoles, OTR, industrielles, minières et tout-terrain.

Forte d'une expertise technique reconnue, CEAT conçoit des solutions adaptées aux contraintes des machines professionnelles : terrains difficiles, fortes charges et cycles de travail intensifs. Ses technologies visent à optimiser la traction, la stabilité et la durée de vie des pneumatiques.

CEAT offre une gamme à forte valeur ajoutée, associant savoir-faire industriel, couverture marché et solutions adaptées aux utilisateurs les plus exigeants.

L'ingénierie pneumatique au service du terrain.

 **FONDÉE
EN ITALIE**

1924

 **EMPLOYÉS**

7500


7 USINES
DE PRODUCTION
EN INDE

30 
MILLIONS
DE PNEUS
FABRIQUÉS PAR AN


130
PAYS
DE DISTRIBUTION


3
CENTRES
DE RECHERCHE R&D
ALLEMAGNE, ISRAËL, INDE

QUELLE MARQUE CHOISIR ?

CONTACTEZ-NOUS !

Notre équipe de professionnels
du pneumatique saura vous conseiller.

02 99 96 20 11 - contact@fpspneus.com

ENVELOPPE

Tracteur radial

SÉRIE 85



FARMAX R85



Le FARMAX R85 est le pneu polyvalent, pour toutes applications.

C'est un pneu radial avec des performances équilibrées pour un large champ d'applications, sur route et dans les champs.

L'empreinte au sol optimisée confère au FARMAX R85 une grande capacité de préservation des cultures.

La durée de vie du FARMAX R85 est très élevée grâce à l'utilisation d'un mélange de gommes étudié.

Sa structure radiale à large empreinte offre une excellente traction et améliore la protection des sols.

➔ *Ces pneumatiques sont également disponibles dans des indices de charge élevés, afin d'équiper les pulvérisateurs et les épandeurs à hérissos verticaux.*



FARMAX R85

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
20	108088	280/85R20 112D FARMAX R85 TL	258	984	445	2937	1.6	1230	W10	37	404 €
	108001	320/85R20 119D FARMAX R85 TL	320	1052	472	3123	1.6	1360	W10	47	518 €
24	108058	280/85R24 115D FARMAX R85 TL	285	1086	496	3235	1.6	1330	W10	43	441 €
	108047	320/85R24 142D FARMAX R85 TL	325	1154	523	3444	4.2	2900	W11	61	550 €
	108034	340/85R24 125D FARMAX R85 TL	355	1188	542	3528	1.6	1810	W12	63	633 €
	108035	380/85R24 131D FARMAX R85 TL	385	1260	571	3728	1.6	2140	W12	75	738 €
	108059	420/85R24 137D FARMAX R85 TL	450	1324	597	3931	1.6	2520	W12	95	945 €
28	108060	280/85R28 118D FARMAX R85 TL	285	1187	546	3552	1.6	1450	W10	48	515 €
	108061	320/85R28 124D FARMAX R85 TL	325	1255	574	3746	1.6	1750	W11	61	647 €
	108036	340/85R28 127D FARMAX R85 TL	355	1289	592	3847	1.6	1750	W12	69	722 €
	108037	380/85R28 133D FARMAX R85 TL	390	1357	620	4035	1.6	2260	W12	83	797 €
	108038	420/85R28 139D FARMAX R85 TL	450	1425	648	4253	1.6	2660	W15	103	1 001 €
30	108062	380/85R30 135D FARMAX R85 TL	385	1408	646	4195	1.6	2390	W12	88	896 €
	108039	420/85R30 140D FARMAX R85 TL	450	1476	673	4405	1.6	2740	W15	110	1 060 €
32	108014	320/85R32 126D FARMAX R85 TL	325	1357	625	4063	1.6	1860	W11	66	710 €
	108049	320/85R32 145D FARMAX R85 TL	325	1357	625	4063	4.4	3180	W11	75	1 448 €
34	108031	320/85R34 141D FARMAX R85 TL	325	1408	650	4215	3.6	2575	W11	81	833 €
	108057	380/85R34 137D FARMAX R85 TL	385	1510	697	4516	1.6	2520	W12	98	980 €
	108040	420/85R34 142D FARMAX R85 TL	450	1578	725	4705	1.6	2650	W15	119	1 120 €
	108017	460/85R34 157D FARMAX R85 TL	480	1646	752	4895	3.0	4125	W16	146	2 843 €
36	108063	320/85R36 128D FARMAX R85 TL	325	1458	675	4380	1.6	1970	W11	72	810 €
	108064	340/85R36 132D FARMAX R85 TL	355	1492	694	4486	1.6	2190	W12	86	908 €
38	108065	320/85R38 143D FARMAX R85 TL	325	1509	701	4598	3.6	2980	W11	88	933 €
	108056	340/85R38 148D FARMAX R85 TL	355	1543	719	4646	4.0	3450	W12	100	1 908 €
	108041	420/85R38 144D FARMAX R85 TL	450	1680	775	5026	1.6	2800	W15	130	1 326 €
	108023	460/85R38 167D FARMAX R85 TL	480	1747	796	5214	1.6	3250	W16	171	3 335 €
	108042	460/85R38 149D FARMAX R85 TL	480	1747	796	5214	4.4	5450	W16	150	1 474 €
	108024	520/85R38 169D FARMAX R85 TL	530	1855	847	5513	1.6	4240	W16	213	2 034 €
	108043	520/85R38 155D FARMAX R85 TL	530	1855	847	5513	4.0	7340	W16	194	1 844 €
	108030	650/85R38 173D FARMAX HPT TL	675	2071	947	6181	2.4	7120	DW23	342	3 949 €
42	108026	480/80R42 151D FARMAX R80 TL	485	1835	848	5472	1.6	3450	W16	174	1 862 €
	108050	480/80R42 169D FARMAX R80 TL	485	1835	848	5472	4.0	5800	W16	190	2 093 €
	108044	520/85R42 157D FARMAX R85 TL	530	1951	888	5945	1.6	4125	W16	212	2 111 €
	108045	520/85R42 169D FARMAX R85 TL	530	1951	889	5791	3.4	5800	W16	233	2 207 €
46	108055	420/80R46 159D FARMAX R80 TL	418	1840	853	5607	3.6	4790	W13	157	2 124 €
	108028	480/80R46 158D FARMAX R80 TL	485	1940	900	5800	2.4	4250	W16	188	2 238 €
	108029	520/85R46 158D FARMAX R85 TL	530	2052	938	6253	1.6	4250	W16	223	2 532 €
	108054	520/85R46 174D FARMAX R85 TL	530	2052	938	6253	4.0	7340	W16	246	2 819 €



ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RECOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORESTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES

ENVELOPPE

Tracteur radial

SÉRIE 85

petlas



TA-110



L'empreinte au sol plus large permet de réduire le compactage du sol.

La structure spéciale améliore la portance sur les terrains meubles et assure une conduite confortable dans toutes les conditions d'utilisation.

La faible résistance au roulement permet d'optimiser la consommation de carburant.

➔ ***La conception unique de la bande de roulement offre une traction exceptionnelle et garantit des performances maximales.***





TA-110

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
20	108097	260/80R20 106A8 TA-110 TL	258	924	430	2795	1.6	950	W8	30	409 €
	108089	280/85R20 112A8 TA-110 TL	282	989	446	2955	2.0	1120	W10	37	323 €
	108085	320/85R20 119A8 TA-110 TL	319	1052	472	3145	2.0	1360	W11	45	400 €
24	108066	280/85R24 115A8 TA-110 TL	282	1086	495	3267	1.6	1215	W10	45	345 €
	108067	320/85R24 122A8 TA-110 TL	319	1154	515	3465	1.6	1500	W11	52	426 €
	108068	340/85R24 125A8 TA-110 TL	343	1188	542	3555	1.6	1650	W12	65	479 €
	108069	380/85R24 131A8 TA-110 TL	380	1256	560	3750	1.6	1950	W12	74	581 €
	108070	420/85R24 137A8 TA-110 TL	418	1324	591	3958	1.6	2300	W15	92	730 €
28	108084	280/85R28 118A8 TA-110 TL	282	1186	542	3560	1.6	1320	W10	50	391 €
	108071	320/85R28 124A8 TA-110 TL	319	1255	574	3752	1.6	1600	W11	57	472 €
	108072	340/85R28 127A8 TA-110 TL	360	1289	600	3880	1.6	1750	W12	70	540 €
	108073	380/85R28 133A8 TA-110 TL	380	1350	612	4089	1.6	2060	W12	81	613 €
	108074	420/85R28 139A8 TA-110 TL	418	1425	635	4261	1.6	2430	W15	101	762 €
30	108083	380/85R30 135A8 TA-110 TL	380	1404	634	4236	1.6	2180	W12	85	694 €
	108075	420/85R30 140A8 TA-110 TL	420	1475	660	4455	1.6	2500	W15	107	840 €
32	101033	320/85R32 126A8 TA-110 TL	319	1357	625	4071	1.6	1700	W11	64	562 €
34	108076	420/85R34 142A8 TA-110 TL	418	1578	715	4750	1.6	2650	W15	117	896 €
	108090	460/85R34 147A8 TA-110 TL	455	1646	750	4965	2.0	3075	W16	137	1 070 €
36	108077	320/85R36 128A8 TA-110 TL	319	1458	671	4364	1.6	1800	W11	76	613 €
	108078	340/85R36 132A8 TA-110 TL	343	1492	685	4482	1.6	2000	W12	85	677 €
38	108091	340/85R38 133A8 TA-110 TL	343	1540	715	4675	2.0	2060	W12	89	740 €
	108098	380/85R38 139A8 TA-110 TL	380	1611	742	4833	1.6	2430	W12	100	987 €
	108079	420/85R38 144A8 TA-110 TL	418	1675	762	5042	1.6	2800	W15	126	1 008 €
	108080	460/85R38 149A8 TA-110 TL	455	1747	805	5270	1.6	3250	W16	147	1 119 €
	108082	520/85R38 155A8 TA-110 TL	516	1849	828	5529	1.6	3875	W16	193	1 487 €
	108101	650/85R38 173D TA-110 PLUS TL	645	2071	922	6095	2.4	7120	DW23	330	2 902 €
42	108099	520/85R42 157A8 TA-110 TL	516	1951	875	5850	1.6	4125	DW18	225	1 762 €
46	108100	520/85R46 158A8 TA-110 TL	516	2052	922	6090	1.6	4250	DW16	237	2 081 €

ENVELOPPE

Tracteur radial

SÉRIE 70



FARMAX R70



Les pneus de tracteur FARMAX R70 serviront pendant des années grâce à la hauteur de crampon R1W.

L'angle des crampons offre une excellente traction, tandis que les épaules arrondies garantissent moins de dommages au sol et aux récoltes.

Sa large bande de roulement, avec un volume d'air plus important, réduit le compactage du sol, augmentant ainsi les rendements.

➔ ***Le pneu de tracteur radial FARMAX R70 offre un faible compactage, une grande facilité de roulage et une traction supérieure.***



FARMAX R70

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
16	107040	260/70R16 109D FARMAX R70 TL	258	770	349	2298	2.4	1130	W8	24	322 €
	107072	280/70R16 112D FARMAX R70 TL	282	798	360	2382	2.4	1230	W9	29	327 €
18	107035	280/70R18 114D FARMAX R70 TL	282	849	386	2534	2.4	1290	W9	30	352 €
20	107036	280/70R20 116D FARMAX R70 TL	290	900	411	2686	1.6	1370	W10	33	417 €
	107037	300/70R20 120D FARMAX R70 TL	295	952	434	2826	2.4	1530	W9	38	464 €
	107001	320/70R20 123D FARMAX R70 TL	320	982	444	2909	2.4	1700	W10	47	505 €
	107002	360/70R20 129D FARMAX R70 TL	360	1042	468	3074	2.4	2030	W11	58	616 €
24	107048	360/70R24 122D FARMAX R70 TL	360	1152	522	3420	1.6	1640	W11	64	665 €
	107038	380/70R24 125D FARMAX R70 TL	380	1190	540	3514	1.6	1810	W12	68	723 €
	107049	420/70R24 130D FARMAX R70 TL	430	1248	563	3683	1.6	2080	W13	81	803 €
	107006	480/70R24 138D FARMAX R70 TL	490	1316	588	3870	1.6	2580	W15	105	1 057 €
28	107046	320/70R28 119D FARMAX R70 TL	320	1190	548	3563	1.6	1490	W10	58	1 215 €
	107050	360/70R28 125D FARMAX R70 TL	360	1251	572	3734	1.6	1810	W11	73	740 €
	107051	380/70R28 127D FARMAX R70 TL	380	1293	589	3843	2.4	2190	W12	76	784 €
	107029	420/70R28 133D FARMAX R70 TL	430	1349	614	3985	1.6	2260	W13	90	916 €
	107030	480/70R28 140D FARMAX R70 TL	490	1421	640	4183	1.6	2740	W15	114	1 085 €
	107019	600/70R28 161D FARMAX R70 TL	611	1560	700	4582	2.8	5060	DW20	184	1 948 €
30	107010	420/70R30 134D FARMAX R70 TL	430	1398	636	4155	1.6	2320	W13	96	1 137 €
	107043	480/70R30 147D FARMAX R70 TL	490	1478	671	4377	2.4	3370	W15	128	1 241 €
	107052	600/70R30 158D FARMAX R70 TL	611	1621	725	4780	2.4	4460	DW20	182	1 895 €
34	107031	480/70R34 143D FARMAX R70 TL	490	1580	722	4696	1.6	2980	W15	132	1 346 €
	107071	520/70R34 148D FARMAX R70 TL	516	1640	743	4920	1.6	3450	W16	163	1 630 €
38	107053	480/70R38 145D FARMAX R70 TL	500	1680	773	5040	1.6	3180	W15	145	1 451 €
	107032	520/70R38 150D FARMAX R70 TL	530	1749	800	5204	1.6	3665	W16	176	1 689 €
	107023	580/70R38 180D FARMAX R70 TL	577	1827	832	5420	5.4	8760	W18	230	2 575 €
	107033	580/70R38 155D FARMAX R70 TL	577	1827	832	5420	1.6	4240	W18	210	2 178 €
	110001	650/75R38 169D FARMAX HPT TL	645	1941	873	5793	2.4	6350	DW21	258	3 094 €
	107034	710/70R38 172D FARMAX R70 TL	715	1959	881	5785	2.4	6900	DW23	299	2 854 €
	107039	710/70R38 178D FARMAX R70 TL	715	1959	881	5785	3.2	8210	DW23	315	3 324 €
42	107044	580/70R42 158D FARMAX R70 TL	577	1827	838	5626	1.6	4650	W18L	225	6 192 €
	107021	620/70R42 166D FARMAX R70 TL	625	1935	881	5745	2.4	5800	DW20	237	2 589 €
	107018	710/70R42 173D FARMAX R70 TL	715	2061	932	6119	2.4	7120	DW23	328	3 843 €
	110006	710/75R42 181D FARMAX HPT TL	725	2140	976	6387	3.2	9030	DW23	362	5 208 €



TA-110



PNEU RADIAL R1W

L'empreinte au sol plus large permet de réduire le compactage du sol.

La structure spéciale améliore la portance sur les terrains meubles et assure une conduite confortable dans toutes les conditions d'utilisation.

La faible résistance au roulement permet d'optimiser la consommation de carburant. La conception unique de la bande de roulement offre une traction exceptionnelle et garantit des performances maximales.



TA-130



PNEU R1W POUR TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE

Conçu pour transférer efficacement la puissance du couple au sol, quel que soit le terrain.

La géométrie spéciale de la bande de roulement réduit le patinage en améliorant la traction, ce qui permet de réaliser des économies de carburant significatives.



TA-130 PLUS



PNEU R1W POUR TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE

Conçu pour transférer efficacement la puissance du couple au sol, quel que soit le terrain.

La géométrie spéciale de la bande de roulement réduit le patinage en améliorant la traction, ce qui permet de réaliser des économies de carburant significatives.



ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL

ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT

ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL

ENVELOPPE RÉCOLTE

ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT

ENVELOPPE FORESTIER

ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE POIDS LOURDS

CHAMBRES À AIR

ROUES NUES

ROUES COMPLÈTES

FICHES TECHNIQUES

TA-110 / TA-130 / TA-130 PLUS

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
TA-110										
16	107077 200/70R16 94A8 TA-110 TL	197	691	312	2050	2.4	670	W6	16	230 €
	107078 240/70R16 104A8 TA-110 TL	244	742	334	2219	2.4	900	W8	21	240 €
	107079 260/70R16 109A8 TA-110 TL	258	770	345	2302	2.4	1030	W8	23	253 €
	107081 280/70R16 112A8 TA-110 TL	282	805	358	2390	2.4	1120	W9	26	274 €
18	107068 280/70R18 114A8 TA-110 TL	282	846	384	2540	2.4	1120	W8	27	277 €
20	107080 260/70R20 113A8 TA-110 TL	258	880	397	2635	2.4	1150	W8	27	294 €
	107082 280/70R20 116A8 TA-110 TL	282	900	416	2736	2.4	1250	W9	31	296 €
	107083 300/70R20 120A8 TA-110 TL	290	952	435	2811	2.4	1400	W9	37	370 €
	107084 320/70R20 123A8 TA-110 TL	319	982	442	2919	2.4	1550	W10	41	408 €
	107085 360/70R20 129A8 TA-110 TL	357	1042	463	3116	2.4	1850	W11	54	470 €
	107086 380/70R20 132A8 TA-110 TL	380	1082	484	3246	2.4	2000	W12	61	585 €
24	107087 320/70R24 116D TA-110 TL	319	1084	494	3271	1.6	1370	W10	47	426 €
	107088 360/70R24 122D TA-110 TL	357	1152	517	3433	1.6	1640	W11	62	538 €
	107073 380/70R24 125D TA-110 TL	380	1190	538	3562	2.0	1810	W12	69	553 €
	107055 420/70R24 130D TA-110 TL	418	1248	554	3732	1.6	2080	W13	80	662 €
	107056 480/70R24 138D TA-110 TL	479	1316	576	3885	1.6	2360	W15	102	845 €
28	107089 320/70R28 119A8 TA-110 TL	319	1189	547	3555	1.6	1360	W10	54	506 €
	107090 360/70R28 125D TA-110 TL	357	1260	570	3780	1.6	1810	W11	70	589 €
	107057 380/70R28 127D TA-110 TL	380	1297	586	3888	1.6	1750	W12	74	621 €
	107058 420/70R28 133D TA-110 TL	418	1349	610	4033	1.6	2060	W13	88	751 €
	107059 480/70R28 140D TA-110 TL	479	1421	637	4200	1.6	2500	W15	113	887 €
30	107092 420/70R30 134D TA-110 TL	418	1398	630	4166	1.6	2320	W13	92	891 €
	107060 480/70R30 141D TA-110 TL	479	1478	660	4389	1.6	2575	W15	119	983 €
34	107062 480/70R34 149D TA-110 TL	479	1580	712	4708	2.4	3560	W15	130	1 057 €
38	107063 480/70R38 145D TA-110 TL	479	1681	762	4990	1.6	2900	W15	146	1 164 €
	107064 520/70R38 150D TA-110 TL	516	1749	789	5212	1.6	3350	W16	176	1 385 €
	107065 580/70R38 155D TA-110 TL	577	1827	819	5463	1.6	3875	W18	205	1 619 €
42	107074 580/70R42 158D TA-110 TL	577	1879	859	5637	2.0	4650	W18	204	2 136 €
TA-130										
28	107091 600/70R28 161D TA-130 TL	591	1551	692	4653	2.8	5065	DW20	177	1 800 €
30	107061 600/70R30 158D TA-130 TL	591	1602	717	4806	2.4	4655	DW20	185	1 551 €
38	107093 800/70R38 178D TA-130 TL	795	2055	905	6165	2.4	8250	DW25	361	3 975 €
42	107066 620/70R42 166D TA-130 TL	625	1971	891	5913	2.4	5805	DW20	268	2 279 €
TA-130 PLUS										
38	107069 710/70R38 171D TA-130 PLUS TL	716	1959	941	5877	2.0	6700	DW23	327	2 585 €
42	107067 710/70R42 173D TA-130 PLUS TL	716	2061	891	6183	2.4	7100	DW23	348	3 142 €

ENVELOPPE

Tracteur radial

SÉRIE 65

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



FARMAX R65



Le FARMAX R65 est un pneu extralarge : c'est le choix idéal pour préserver la structure du sol, tout en portant de lourdes charges, avoir une bonne traction et un excellent débouillage.

Le pneu offre des caractéristiques exceptionnelles de traction dans les champs et un très grand confort sur route.

Avec le FARMAX R65, le confort sonore dans la cabine est réduit au minimum : sa forme de crampons optimisée lui permet d'être extrêmement silencieux, surtout par rapport à une série standard.

Développé principalement pour les tracteurs agricoles les plus performants et les plus puissants.

➔ ***Son très important volume d'air lui assure une excellente préservation des sols, même avec de lourdes charges.***





FARMAX R65

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
16	106017	320/65R16 117D FARMAX R65 TL	319	822	370	2466	2.4	1410	W10	32	438 €
18	106018	320/65R18 109D FARMAX R65 TL	319	873	395	2619	1.6	1130	W10	34	446 €
	106031	340/65R18 122D FARMAX R65 TL	343	899	406	2697	2.4	1640	W11	38	516 €
20	106032	340/65R20 124D FARMAX R65 TL	343	950	431	2850	2.4	1750	W11	42	557 €
	106033	420/65R20 135D FARMAX R65 TL	418	1054	473	3113	2.4	2390	W13	60	750 €
	106034	440/65R20 138D FARMAX R65 TL	441	1080	483	3240	2.4	2580	W14	70	867 €
24	106035	420/65R24 138D FARMAX R65 TL	418	1156	524	3414	3.2	2580	W13	70	895 €
	106036	440/65R24 135D FARMAX R65 TL	441	1182	540	3505	2.4	2390	W14	86	991 €
	106023	480/65R24 140D FARMAX R65 TL	479	1234	561	3644	2.4	2740	W15	97	1 090 €
	106037	540/65R24 146D FARMAX R65 TL	550	1312	590	3917	2.4	3290	W16	121	1 315 €
28	106038	440/65R28 138D FARMAX R65 TL	441	1283	590	3869	2.4	2580	W14	92	1 026 €
	106010	480/65R28 142D FARMAX R65 X3 TL	479	1350	618	4093	2.4	2900	W15	108	1 176 €
	106011	540/65R28 149D FARMAX R65 X3 TL	540	1430	651	4228	2.4	3560	W16	134	1 491 €
	106019	600/65R28 154D FARMAX R65 TL	611	1491	668	4473	2.4	4110	DW20	158	2 075 €
30	106003	540/65R30 150D FARMAX R65 X3 TL	540	1472	673	4463	2.4	3670	W16	141	1 549 €
	106039	600/65R30 155D FARMAX R65 TL	611	1542	693	4626	2.4	4240	DW20	171	2 007 €
34	106009	540/65R34 152D FARMAX R65 TL	550	1566	717	4659	2.4	3890	W16	155	1 712 €
	106016	600/65R34 157D FARMAX R65 TL	591	1644	780	4916	2.4	4520	DW20	178	2 109 €
38	106024	540/65R38 153D FARMAX R65 TL	550	1667	767	4975	2.4	4000	W16	160	1 934 €
	106012	600/65R38 153D FARMAX R65 TL	600	1745	798	5236	1.6	4000	DW20	194	2 271 €
	106040	650/65R38 163D FARMAX R65 X3 TL	660	1830	838	5548	2.4	5340	DW20	238	2 632 €
42	106041	650/65R42 170D FARMAX R65 X3 TL	660	1935	890	5866	3.2	6570	DW20	263	2 937 €



TA110



PNEU RADIAL R1W

L'empreinte au sol plus large permet de réduire le compactage du sol.

La structure spéciale améliore la portance sur les terrains meubles et assure une conduite confortable dans toutes les conditions d'utilisation.

La faible résistance au roulement permet d'optimiser la consommation de carburant. La conception unique de la bande de roulement offre une traction exceptionnelle et garantit des performances maximales.



TA130



PNEU R1W POUR TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE

Conçu pour transférer efficacement la puissance du couple au sol, quel que soit le terrain.

La géométrie spéciale de la bande de roulement réduit le patinage en améliorant la traction, ce qui permet de réaliser des économies de carburant significatives.



TA130 PLUS



PNEU R1W POUR TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE

Conçu pour transférer efficacement la puissance du couple au sol, quel que soit le terrain.

La géométrie spéciale de la bande de roulement réduit le patinage en améliorant la traction, ce qui permet de réaliser des économies de carburant significatives.



TA110 / TA130 / TA130 PLUS

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
TA110											
106063	420/65R24 138D TA-110 TL	418	1156	524	3468	2.4	2575	W13	73	728 €	
106064	440/65R24 135D TA-110 TL	441	1182	534	3546	2.4	2360	W14	78	738 €	
106065	480/65R24 140D TA-110 TL	479	1234	555	3702	2.4	2725	W15	91	883 €	
106066	540/65R24 146D TA-110 TL	550	1312	586	3936	2.4	3250	W16	115	1 066 €	
106042	480/65R28 142D TA-110 TL	479	1335	605	4005	2.4	2900	W15	101	987 €	
106043	540/65R28 149D TA-110 TL	535	1431	637	4248	2.4	3550	W16	127	1 108 €	
106044	540/65R30 150D TA-110 TL	534	1477	664	4390	2.4	3650	W16	134	1 204 €	
106067	540/65R34 152D TA-110 TL	550	1566	713	4698	2.4	3875	W16	145	1 409 €	
106068	600/65R34 157D TA-110 TL	591	1644	745	4932	2.4	4500	DW20	182	1 713 €	
106046	600/65R38 159D TA-110 TL	591	1747	786	5229	2.4	4750	DW20	196	1 798 €	
106047	650/65R38 163D TA-110 TL	645	1841	825	5510	2.4	5300	DW20	249	2 111 €	
TA130											
106045	600/65R28 154D TA-130 TL	591	1491	683	4473	2.4	4125	DW20	158	1 598 €	
TA130 PLUS											
106048	650/65R42 170D TA-130 PLUS TL	645	1913	853	5739	3.2	6500	DW20	270	2 443 €	



TORQUEMAX VF



Le pneumatique radial TORQUEMAX VF est conçu pour les tracteurs très puissants et garantit un transfert continu et régulier du couple entre le tracteur et le sol.

L'épaulement arrondi réduit l'endommagement du sol et des cultures.

Technologie VF munie d'une double ceinture acier⁽¹⁾ sur la bande roulement pour une meilleure répartition de la pression au sol.

La profondeur de la bande de roulement R1W assure quant à elle la longévité des pneumatiques et une meilleure traction.

Crampon massif plus large pour une meilleure longévité.

Utilisation en basse pression pour une traction optimum et une réduction du compactage.

→ **Grâce à un plus faible compactage, une meilleure traction et un meilleur comportement sur route, le TORQUEMAX VF assure un confort d'utilisation, quelles que soient les conditions du champ ou de la route.**



TORQUEMAX VF

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
26	106070	VF750/65R26 CFO 180D TORQUEMAX SB TL	744	1640	693	4843	2.8	8000	DW27	238	2 623 €
28	106025	VF600/60R28 NRO 157D TORQUEMAX SB TL	597	1431	623	4226	1.6	4125	DW20	153	1 999 €
	106026	VF600/65R28 NRO 163D TORQUEMAX SB TL	597	1491	645	4403	2.0	4875	DW21	165	2 281 €
30	106050	VF540/65R30 NRO 158D TORQUEMAX SB TL	550	1464	641	4323	2.0	4250	DW20	151	2 041 €
	106027	VF600/60R30 NRO 162D TORQUEMAX SB TL	595	1482	648	4390	2.0	4750	DW20	160	2 072 €
	107054	VF600/70R30 170D TORQUEMAX SB TL	603	1602	692	4731	2.4	6000	DW21	195	2 601 €
	107095	VF620/70R30 175D TORQUEMAX SB TL	608	1625	701	4799	2.8	6900	DW21	210	3 038 €
	110004	VF620/75R30 172D TORQUEMAX SB TL	650	1692	726	4997	2.0	6300	DW21	250	3 377 €
	106051	VF710/55R30 NRO 165D TORQUEMAX SB TL	710	1544	671	4560	1.6	5150	DW25	215	2 903 €
	106060	VF710/60R30 NRO 171D TORQUEMAX SB TL	708	1614	710	4766	2.0	6150	DW25	225	2 748 €
34	108094	VF380/85R34 149D TORQUEMAX SB TL	393	1520	675	4489	1.6	3250	DW13	110	1 585 €
	106069	VF600/60R34 160D TORQUEMAX SB TL	595	1595	703	4725	1.6	4500	DW20	180	2 321 €
	106052	VF650/60R34 168D TORQUEMAX SB TL	650	1644	725	4865	2.0	5600	DW23	195	3 009 €
	106021	VF650/65R34 NRO 167D TORQUEMAX SB TL	650	1710	750	5061	1.6	5450	DW23	215	2 765 €
	106061	VF710/55R34 NRO 170D TORQUEMAX SB TL	715	1644	752	4907	2.0	6000	DW25	227	3 001 €
	106053	VF710/60R34 173D TORQUEMAX SB TL	708	1716	748	5068	2.0	6500	DW25	250	3 181 €
38	108095	VF520/85R38 170D TORQUEMAX SB TL	536	1849	823	5344	2.0	6000	DW18	221	2 943 €
	106055	VF650/60R38 173D TORQUEMAX SB TL	655	1745	772	5153	2.4	6500	DW23	250	3 026 €
	106028	VF650/65R38 NRO 175D TORQUEMAX SB TL	650	1815	798	5360	2.4	6900	DW23	247	3 387 €
	108086	VF650/85R38 182D TORQUEMAX SB TL	663	2071	892	6135	2.0	8500	DW21	360	4 733 €
	106029	VF710/60R38 NRO 171D TORQUEMAX SB TL	710	1820	799	5433	1.6	6150	DW24	265	3 530 €
	107047	VF710/70R38 178D TORQUEMAX TL	720	1959	841	5777	1.6	7500	DW25	313	4 064 €
	107070	VF800/70R38 187D TORQUEMAX SB TL	810	2085	898	6124	2.0	9750	DW28	414	5 784 €
	106054	VF900/60R38 193D TORQUEMAX SB TL	891	2040	881	6024	2.8	11500	DW30	435	5 321 €
42	108096	VF520/85R42 174D TORQUEMAX SB TL	536	1955	876	5804	2.8	6700	DW18	257	3 325 €
	108103	VF580/85R42 183D TORQUEMAX SB TL	585	2050	898	6054	2.8	8750	DW18	273	3 358 €
	106049	VF650/65R42 NRO 174D TORQUEMAX SB TL	650	1913	847	5649	2.0	6700	DW23	270	3 598 €
	108104	VF650/85R42 183D TORQUEMAX SB TL	660	2175	944	6423	2.0	8750	DW23	335	4 594 €
	106030	VF710/60R42 NRO 173D TORQUEMAX SB TL	710	1920	850	5670	1.6	6500	DW25	280	3 680 €
	107045	VF710/70R42 CFO 185D TORQUEMAX SB TL	720	2061	902	6119	2.4	9250	DW25	346	4 558 €
	110002	VF710/75R42 184D TORQUEMAX SB TL	705	2133	929	6265	2.0	9000	DW24	371	5 278 €
	106071	VF900/50R42 NRO 180D TORQUEMAX TL	885	1967	867	5809	1.6	8000	DW30	395	4 981 €
44	107096	VF750/70R44 186D TORQUEMAX SB TL	760	2180	950	6460	2.0	9500	DW25	404	5 370 €
46	108087	VF520/85R46 CFO 179D TORQUEMAX SB TL	536	2052	925	5931	2.8	7750	DW18	255	3 577 €
	110005	VF750/75R46 189D TORQUEMAX SB TL	750	2294	1001	6774	2.0	10300	DW25	445	6 356 €
	106062	VF900/65R46 196D TORQUEMAX SB TL	900	2330	1096	6917	2.4	12500	DW30	525	6 620 €

(1) SB = Ceintures Acier.



ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RÉCOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORÊSTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES



MULTILOADMAX



CEAT MULTILOADMAX – Pneumatique à carcasse radiale munie de ceintures acier⁽¹⁾.

Le pavé central offre une meilleure stabilité sur route. Les ceintures en acier au niveau de la bande de roulement apportent une plus grande stabilité et une meilleure résistance aux perforations.

La conception et l'orientation des pavés offre une bonne traction sur route et hors route ainsi qu'une meilleure longévité.

Le profil du MULTILOADMAX assure un meilleur confort sur route, une bonne tenue de cap dans les virages et une amélioration du comportement du tracteur au freinage.

Pneus spécialement conçus pour fonctionner dans tous les types d'applications agricoles et industrielles.

Pneu conseillé pour le débroussaillage en bord de route, les centres équestres dans le sable, le déneigement. Pneus cloutable et chaînable.

➔ **Usage intensif sur route.**





MULTILOADMAX

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
18	111014	340/80R18 138D MULTILOADMAX SB TL	343	1001	449	3019	4.0	2710	W11	54	706 €
	111013	400/70R18 143D MULTILOADMAX SB TL	404	1017	456	3067	4.0	3130	W13	63	900 €
20	111005	360/70R20 131D MULTILOADMAX SB TL	353	1030	466	3106	3.2	2240	W11	58	1 041 €
	111007	360/80R20 143D MULTILOADMAX SB TL	357	1088	489	3281	4.0	3130	W11	62	1 011 €
	111006	400/70R20 144D MULTILOADMAX SB TL	404	1068	481	3187	4.0	3220	W13	66	1 094 €
24	111001	360/80R24 145D MULTILOADMAX SB TL	357	1189	540	3552	4.0	3340	W11	72	1 057 €
	111017	400/80R24 151D MULTILOADMAX SB TL	404	1250	565	3770	4.0	3970	W13	90	1 208 €
	111015	440/80R24 156D MULTILOADMAX SB TL	441	1314	591	3963	4.0	4600	DW14	102	1 396 €
	111016	500/70R24 159D MULTILOADMAX SB TL	503	1313	590	3960	4.0	5030	DW16	120	1 566 €
28	111008	360/80R28 142D MULTILOADMAX SB TL	357	1300	595	3921	3.2	3050	W11	80	1 159 €
	111002	400/80R28 153D MULTILOADMAX SB TL	404	1351	615	4075	4.0	4200	W13	100	1 384 €
	111009	440/80R28 158D MULTILOADMAX SB TL	441	1415	641	4268	4.0	4890	W14	112	1 507 €
30	111018	440/80R30 153D MULTILOADMAX SB TL	442	1466	667	4421	3.2	4200	DW14	109	1 623 €
	111010	600/70R30 166D MULTILOADMAX SB TL	601	1580	709	4706	3.2	6100	DW20	197	2 642 €
34	111003	440/80R34 155D MULTILOADMAX SB TL	441	1568	717	4729	3.2	4460	W15	145	1 830 €
	111011	480/80R34 159D MULTILOADMAX SB TL	479	1632	743	4922	3.2	5030	W15	160	2 019 €
38	111004	480/80R38 161D MULTILOADMAX SB TL	479	1733	794	5227	3.2	5320	W15	170	2 264 €
	111019	540/80R38 167D MULTILOADMAX SB TL	550	1829	833	5516	3.2	6270	DW18	199	2 736 €
42	111012	710/70R42 180D MULTILOADMAX SB TL	716	2050	932	6183	3.2	9200	DW23	307	4 245 €

(1) Version SB = Ceintures Acier.



FARMAX RC



La construction solide du FARMAX RC en fait un allié de choix.

Conçus pour évoluer entre les cultures, les pneus FARMAX RC préservent la plante et la structure du sol.

La forme de ses crampons lui assure une traction optimum, une tenue en devers importante, et une faculté de débouillage exceptionnelle.

Le nez de crampon du FARMAX RC lui permet de réguler l'usure de sa bande de roulement lors des trajets sur route.

➔ ***Idéalement utilisé pour les grandes cultures, polyvalent, il est performant tant dans les champs que sur la route.***





- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORÊSTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

FARMAX RC

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
32	101001	230/95R32 128D FARMAX RC TL	228	1251	582	3793	4.0	1970	W8	42	549 €
	101002	270/95R32 133D FARMAX RC TL	275	1327	613	4002	4.0	2260	W8	54	627 €
36	101003	230/95R36 130D FARMAX RC TL	228	1352	633	4035	4.6	2080	W8	50	647 €
	101004	270/95R36 136D FARMAX RC TL	275	1427	670	4349	4.0	2450	W8	61	821 €
38	101005	270/95R38 140D FARMAX RC TL	275	1479	689	4447	4.6	2740	W8	67	827 €
40	101030	230/95R40 132D FARMAX RC TL	228	1454	684	4340	3.6	2190	W8	52	734 €
42	101022	270/95R42 139D FARMAX RC TL	275	1581	740	4793	4.0	2660	W8	69	1 021 €
44	101006	230/95R44 134D FARMAX RC TL	228	1556	735	4791	4.0	2320	W8	57	755 €
	101023	270/95R44 142D FARMAX RC TL	275	1632	765	4948	4.4	2900	W8	71	906 €
46	101019	270/95R46 141D FARMAX RC TL	275	1682	790	5126	4.0	2820	W10	72	968 €
	101007	300/95R46 148D FARMAX RC TL	300	1738	815	5242	4.0	3450	W10	88	1 125 €
	101008	340/85R46 150D FARMAX RC TL	343	1746	816	5310	4.0	3670	W12	103	1 406 €
	101009	380/90R46 165A8 FARMAX RC TL	380	1852	858	5527	4.8	5150	W12	142	1 725 €
48	101010	230/95R48 136D FARMAX RC TL	228	1657	785	5050	4.0	2450	W8	61	839 €
	101011	270/95R48 142D FARMAX RC TL	275	1733	816	5281	3.6	2900	W8	72	915 €
	101012	340/85R48 148D FARMAX RC TL	343	1797	841	5476	3.6	3450	W12	102	1 427 €
	101050	340/85R48 156D FARMAX RC TL	343	1797	841	5476	4.5	4380	W12	114	1 458 €
50	101013	320/90R50 150D FARMAX RC TL	325	1846	867	5576	3.6	3670	W10	110	1 489 €
	101014	380/90R50 151D FARMAX RC TL	390	1954	918	5951	2.4	3780	W12	138	1 999 €
	101051	380/90R50 158D FARMAX RC TL	390	1954	918	5951	3.6	4650	W12	147	1 966 €
52	101015	300/95R52 149D FARMAX RC TL	300	1891	892	5792	4.0	3560	W10	98	1 375 €
54	101016	270/95R54 146D FARMAX RC TL	275	1886	892	5783	4.0	3290	W10	87	1 353 €
	101024	320/90R54 153D FARMAX RC TL	325	1960	922	5880	4.0	4000	W10	122	1 540 €

NOUVEAUTÉ !



TA-120



La structure robuste de la carcasse de TA-120 assure une performance optimale sous fortes charges.

Le composé de gomme spécial de la bande de roulement offre une haute résistance à l'usure et aux coupures.

Les crampons profonds et le composé de gomme spécial de la bande de roulement garantissent une longue durée de vie.

Le profil étroit protège la récolte des dommages.

➔ **La conception de la bande de roulement améliore l'autonettoyage et réduit le patinage.**





- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORÊSTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

TA-120

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
32	101036	230/95R32 128D TA-120 TL	228	1251	593	3799	4.0	1950	W7	52	449 €
	101037	270/95R32 136A8 TA-120 TL	275	1327	618	3981	4.0	2240	W9	68	501 €
	101033	320/85R32 126A8 TA-110 TL	319	1357	625	4071	1.6	1700	W11	64	562 €
36	101038	210/95R36 118D TA-120 TL	211	1314	621	3985	2.4	1450	W7	45	491 €
	101039	230/95R36 130D TA-120 TL	228	1352	644	4117	4.0	2060	W7	58	561 €
	101040	270/95R36 136D TA-120 TL	275	1428	670	4275	4.0	2430	W9	75	679 €
38	101041	270/95R38 140A8 TA-120 TL	275	1479	673	4437	4.0	2500	W9	78	679 €
44	101042	230/95R44 132A8 TA-120 TL	230	1568	733	4748	3.6	2000	W7	69	626 €
	101043	270/95R44 142A8 TA-120 TL	275	1632	770	4896	4.0	2650	W9	88	731 €
46	101044	300/95R46 148A8 TA-120 TL	295	1738	807	5214	4.0	3150	W9	111	934 €
	101034	340/85R46 150D TA-120 TL	343	1746	824	5262	3.6	3650	W12	116	1 126 €
	101049	380/90R46 159D TA-120 TL	380	1852	877	5556	4.0	4750	W12	138	1 425 €
46	101045	230/95R48 136D TA-120 TL	228	1657	796	5031	4.0	2430	W7	73	679 €
	101046	270/95R48 144A8 TA-120 TL	275	1733	816	5198	4.0	2800	W9	96	751 €
	101035	340/85R48 151D TA-120 TL	343	1797	844	5391	3.6	3750	W12	123	1 150 €
52	101048	300/95R52 156D TA-120 TL	295	1891	896	5673	4.8	4375	W9	126	1 226 €
54	101047	270/95R54 146D TA-120 TL	275	1886	892	5658	4.0	3250	W9	107	1 019 €



SPRAYMAX VF



Le SPRAYMAX VF est spécialement conçu pour les pulvérisateurs et les tracteurs.

Technologie VF munie d'une double ceinture acier⁽¹⁾ sur la bande de roulement pour une meilleure répartition de la pression au sol

Il est conçu pour supporter 40% de charge en plus qu'un pneu radial standard.

La conception du crampon multiangles offre une bonne adhérence et une meilleure traction.

La forme des crampons au centre confère à ce pneu une excellente tenue de route.

Ses épaules arrondies garantissent moins de dégâts au sol et aux cultures. La profondeur de sculpture plus élevée assure une meilleure longévité.

➔ **Alternativement, il supporte la même charge qu'un pneu radial standard avec 40% de pression en moins.**





- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLEMENT
- ENVELOPPE FORÊSTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

SPRAYMAX VF

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
38	101025	VF380/80R38 167D SPRAYMAX SB TL	383	1573	717	4719	4.4	5450	DW12	130	1 623 €
42	108051	VF480/80R42 176D SPRAYMAX SB TL	479	1850	847	5550	3.6	7100	W16	198	2 411 €
46	101018	VF380/90R46 CFO 173D SPRAYMAX SB TL	383	1852	858	5586	4.4	6500	W13	155	2 126 €
	108052	VF480/80R46 177D SPRAYMAX SB TL	479	1950	897	5838	3.6	7300	W16	212	2 900 €
50	101021	VF380/90R50 175D SPRAYMAX SB TL	383	1954	909	5850	4.4	6900	W13	174	2 313 €
	101026	VF380/105R50 179D SPRAYMAX SB TL	383	2050	944	6150	4.4	7750	W13	185	2 698 €
	101027	VF420/95R50 177D SPRAYMAX SB TL	419	2068	943	6204	3.6	7300	W14	192	2 698 €
	108053	VF480/80R50 179D SPRAYMAX SB TL	479	2060	951	6148	3.6	7750	W16	232	2 943 €
54	101032	VF320/90R54 168D SPRAYMAX SB TL	323	1948	908	5844	4.4	5600	W11	150	1 962 €
	101029	VF380/90R54 176D SPRAYMAX SB TL	383	2056	960	6201	4.4	7100	W13	186	2 670 €
	101028	VF380/105R54 168D SPRAYMAX SB TL	383	2145	984	6435	2.4	5600	W13	195	2 613 €
	101031	VF480/95R54 180D SPRAYMAX SB TL	479	2284	1047	6853	2.8	8000	W16	282	3 530 €

(1) Version SB = Ceintures Acier.

ENVELOPPE

Tracteur diagonal

AVANT ET ARRIÈRE

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



F2M RIB



Le FARMAX F2 possède une bande de roulement à 3 nervures. La bande centrale assure un pouvoir directionnel élevé, et se joue des terrains accidentés.

Grâce à sa solide carcasse en nylon, le FARMAX F2 fait preuve d'une durabilité accrue et d'une très bonne résistance. Assure une grande robustesse

➔ **Pneu polyvalent pour une large gamme d'applications**



FARMAX



Le FARMAX R1 à carcasse diagonale est un pneu résistant, endurant et solide pour les travaux les plus exigeants.

Construit autour d'une solide carcasse diagonale qui assure une résistance accrue face aux agressions des terrains les plus offensifs.

➔ **Adapté pour les tracteurs de faibles et moyennes puissances, il garantit un bon niveau de stabilité et de solidité face aux perforations.**

F2M RIB / FARMAX

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 25 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

F2M RIB

15	100001	5.00-15 4PR F2M RIB TT	140	655	307	1965	2.8	390	4.00E	7	81 €
16	100002	5.50-16 6PR F2M RIB TT	150	710	332	2130	3.7	570	4.00E	8	105 €
	100003	6.00-16 6PR F2M RIB TT	165	735	344	2205	3.4	600	4.50E	10	127 €
	100004	6.50-16 6PR F2M RIB TT	175	760	356	2280	3.1	660	4.50E	11	138 €
	100005	7.50-16 8PR F2M RIB TT	205	805	377	2415	4.2	940	5.50F	17	160 €
18	100006	7.50-18 8PR F2M RIB TT	205	860	402	2580	3.7	1020	5.50F	18	184 €
20	100007	7.50-20 8PR F2M RIB TT	205	914	428	2742	3.4	1100	5.50F	18	220 €

FARMAX

24	109002	11.2-24 8PR FARMAX TT	282	1103	516	3309	2.4	1390	W10	32	319 €
	109003	12.4-24 8PR FARMAX TT	307	1159	542	3477	2.3	1570	W11	34	358 €
	109004	13.6-24 8PR FARMAX TT	345	1210	560	3555	1.9	1670	W12	44	438 €
	109005	14.9-24 8PR FARMAX TT	402	1275	597	3825	1.8	2000	W13	49	527 €
	109001	9.5-24 8PR FARMAX TT	241	1050	491	3150	2.8	1240	W8	26	276 €
26	109006	18.4-26 12PR FARMAX TT	492	1480	693	4440	2.3	3330	W16	86	962 €
	109007	23.1-26 16PR FARMAX TL	587	1585	742	4755	2.3	4860	DW20	158	1 604 €
28	109008	11.2-28 8PR FARMAX TT	295	1205	564	3615	2.5	1470	W10	34	364 €
	109009	12.4-28 8PR FARMAX TT	323	1258	589	3774	2.4	1720	W11	46	424 €
	109010	13.6-28 8PR FARMAX TT	343	1310	613	3930	2.0	1830	W12	53	496 €
	109011	14.9-28 8PR FARMAX TT	386	1375	644	4125	1.8	2300	W13	58	594 €
	109012	16.9-28 12PR FARMAX TT	429	1435	672	4305	2.4	3020	W15	74	811 €
30	109013	16.9-30 10PR FARMAX TT	440	1495	700	4485	2.0	2730	W15	80	800 €
	109014	18.4-30 12PR FARMAX TT	465	1564	732	4692	2.3	3610	W16	90	917 €
34	109021	16.9-34 8PR FARMAX TT	435	1585	742	4755	1.7	2700	W15	86	885 €
	109015	18.4-34 12PR FARMAX TT	465	1650	772	4950	2.3	3330	W16	97	1 047 €
36	109016	13.6-36 8PR FARMAX TT	350	1535	718	4605	2.0	2060	W12	56	657 €
38	109017	13.6-38 8PR FARMAX TT	350	1585	742	4755	2.0	2160	W12	66	687 €
	109018	15.5-38 10PR FARMAX TT	400	1577	738	4731	2.3	2550	W14	73	821 €
	109019	16.9-38 10PR FARMAX TT	429	1685	789	5055	2.0	3020	W15	83	962 €
	109020	18.4-38 12PR FARMAX TT	465	1750	819	5250	2.3	3940	W16	105	1 170 €

ENVELOPPE

Tracteur diagonal

AVANT ET ARRIÈRE

petlas



TD-16



NOUVEAUTÉ !

Le profil TD-16 offre une longue durée de vie grâce à sa gomme résistante à l'usure.

Les épaules renforcées protègent efficacement le pneu en augmentant sa résistance à tout type de dommage.

➔ **La conception spéciale de la bande de roulement empêche la boue de s'y accumuler.**



TA-60



Pneu conçu pour les applications de tracteurs lourds.

La structure de carcasse renforcée offre une durabilité exceptionnelle et assure la longévité. Dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence exceptionnelle dans des conditions difficiles hors route.

➔ **La sculpture de la bande de roulement offre une excellente stabilité.**



TD-18



NOUVEAUTÉ !

Le profil TD-18 offre une longue durée de vie grâce à sa gomme résistante à l'usure.

Les épaules renforcées protègent efficacement le pneu en augmentant sa résistance à tout type de dommage.

➔ **La conception spéciale de la bande de roulement empêche la boue de s'y accumuler.**



BD65



Pneu conçu pour montage sur tracteurs et épandeurs.

Solide carcasse offrant une importante capacité de charge ainsi qu'une excellente résistance aux coupures et à l'usure. Dispose de propriétés autonettoyantes exceptionnelles et d'une traction optimale grâce à la géométrie unique de ses crampons.

➔ **La conception unique de la bande de roulement assure une traction exceptionnelle et une grande stabilité.**

TD-16 / TD-18 / TA-60 / BD65

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 25 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
TD-16										
100008	5.50-16 6PR TD-16 TT	150	710	329	2130	3.7	610	4.00E	9	95 €
100009	6.00-16 6PR TD-16 TT	165	735	338	2205	3.3	645	4.50E	9	100 €
100010	6.50-16 8PR TD-16 TT	175	760	350	2280	4.2	840	4.50E	12	117 €
100011	7.50-16 8PR TD-16 TT	205	805	367	2415	3.7	1005	5.50F	14	138 €
TD-18										
100013	7.50-18 8PR TD-18 TT	205	860	396	2580	3.7	1095	5.50F	15	149 €
TA-60										
109024	11.2-24 8PR TA-60 TT	284	1105	503	3293	2.4	1340	W10	35	279 €
109034	12.4-24 8PR TA-60 TT	315	1160	525	3457	2.0	1500	W11	41	319 €
109035	13.6-24 8PR TA-60 TT	345	1200	541	3576	2.0	1660	W12	456	383 €
109036	14.9-24 8PR TA-60 TT	378	1265	567	3770	2.0	1920	W13	56	430 €
109023	9.5-24 8PR TA-60 TT	241	1050	481	3129	2.8	1200	W8	28	222 €
109037	18.4-26 14PR TA-60 TT	467	1450	647	4321	3.0	3480	W16	88	751 €
109039	11.2-28 8PR TA-60 TT	284	1205	554	3591	2.0	1410	W10	41	309 €
109025	12.4-28 8PR TA-60 TT	315	1260	576	3755	2.3	1605	W10	45	357 €
109026	13.6-28 8PR TA-60 TT	345	1310	596	3904	2.0	1765	W12	52	430 €
109027	14.9-28 8PR TA-60 TT	378	1365	618	4068	1.8	2035	W13	60	493 €
109028	16.9-28 12PR TA-60 TT	429	1435	646	4276	2.4	2915	W15	80	640 €
109029	16.9-30 10PR TA-60 TT	429	1485	671	4425	2.0	2600	W15	80	647 €
109040	18.4-30 14PR TA-60 TT	467	1550	697	4619	3.0	3690	W16	104	860 €
109030	16.9-34 8PR TA-60 TT	429	1585	721	4723	1.7	2600	W15	90	719 €
109041	18.4-34 14PR TA-60 TT	467	1650	747	4917	2.0	4280	W16	101	858 €
109031	13.6-36 8PR TA-60 TT	345	1515	698	4515	2.2	1980	W12	67	569 €
109042	13.6-38 8PR TA-60 TT	345	1565	723	4664	2.0	2080	W12	70	574 €
109043	15.5-38 10PR TA-60 TT	394	1570	725	4679	2.0	2525	W14	77	717 €
109032	16.9-38 10PR TA-60 TT	429	1685	771	5021	2.0	3000	W15	100	815 €
109033	18.4-38 10PR TA-60 TT	467	1750	797	5215	1.8	3290	W15	111	953 €
BD65										
109038	23.1-26 18PR BD65 TL	590	1650	770	5090	3.0	5080	DW20	171	1 475 €

ENVELOPPE

Récolte



CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



YIELDMAX



Le CEAT YIELDMAX est un pneu radial agricole de nouvelle génération, munie de ceintures acier⁽¹⁾ destiné au marché des moissonneuses batteuses. Son objectif principal est d'équiper des machines lourdes et de fournir une capacité de charge plus élevée. CEAT YIELDMAX est conçu pour limiter l'impact sur le sol.

→ *Il peut aussi être monté sur les épandeurs à hérissons verticaux.*

TYRE
ADVANCE



R-1W



NOUVEAUTÉ !

Le R-1W est un pneu radial agricole pour tracteurs polyvalents et machines de récolte. Ce pneu est conçu pour être un partenaire fiable pour toutes les tâches, offrant des performances exceptionnelles sur le terrain. La construction radiale avancée optimise la répartition de la traction pour une efficacité accrue.

→ *Pour un transport routier rapide et confortable, et des transitions fluides entre les champs.*

petlas



TA-130



PNEU R1W POUR TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE

Conçu pour transférer efficacement la puissance du couple au sol, quel que soit le terrain. La géométrie spéciale de la bande de roulement réduit le patinage en améliorant la traction, ce qui permet de réaliser des économies de carburant significatives.

TYRE
ADVANCE



AR2000



NOUVEAUTÉ !

La technologie IF permet une capacité de charge supérieure de 20% à la pression standard, ou un gonflage inférieur de 20% à la charge égale. Une empreinte au sol plus large répartit la pression uniformément pour une protection optimale du sol. Un composé de qualité supérieure résiste aux déchirures et au vieillissement tout en améliorant le rendement énergétique.

→ *Certaines dimensions sont disponibles avec une construction à ceinture d'acier pour une pression de surface uniforme, un confort de conduite accru et une résistance accrue aux crevaisons.*

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
26	105007	620/75R26 CHO 166A8 YIELDMAX SB TL	625	1610	775	4855	3.2	5300	DW20	209	1 930 €	2 425 €
	105021	750/65R26 CHO 173A8 YIELDMAX TL	754	1625	738	4824	3.6	6500	DW25	240	3 113 €	3 793 €
30	105011	620/75R30 CHO 169A8 YIELDMAX SB TL	625	1692	763	5103	3.2	5800	DW20	227	2 943 €	NC
32	105006	650/75R32 CHO 172A8 YIELDMAX SB TL	625	1810	857	5459	3.2	6300	DW21	264	2 300 €	3 100 €
	105008	800/65R32 CHO 181A8 YIELDMAX SB TL	800	1853	825	5540	3.8	8250	DW27	355	3 700 €	4 630 €
	105018	800/70R32 CHO 181A8 YIELDMAX SB TL	798	1933	875	5818	3.2	8250	DW27	373	4 745 €	5 675 €
	105009	900/60R32 CHO 193A8 YIELDMAX SB TL	896	1893	858	5697	5.0	8530	DW27	406	4 870 €	5 800 €
	105022	1050/50R32 CHO 184A8 YIELDMAX SB TL	1059	1875	871	5643	3.2	9000	36.00	484	6 226 €	NC

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
26	105017	620/75R26 166A8 R-1W TL	625	1590	736	4724	3.2	5300	DW20	226	1 755 €	2 250 €
32	105015	800/65R32 178D R-1W TL	798	1853	862	5506	2.4	8250	DW27	363	3 019 €	3 949 €
	105016	900/60R32 181D R-1W TL	896	1893	878	5624	3.2	9000	DW28	408	4 151 €	5 081 €
	105023	IF1050/50R32 185D AR2000 TL	1058	1863	826	5550	2.4	9250	36.00	385	4 434 €	NC

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
26	105019	620/75R26 166A8 TA-130 AGROPER TL	636	1573	695	4634	3.2	5300	DW20	213	2 453 €	2 948 €
32	105020	650/75R32 172A8 TA-130 AGROPER TL	658	1778	792	5284	3.2	6300	DW21	288	2 453 €	3 253 €
	105012	800/65R32 178A8 TA-130 AGROPER	785	1870	829	5529	3.2	7500	DW27	340	3 019 €	3 949 €

(1) Version SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.

ENVELOPPE

Flotation et Implement

FLOTATION RADIAL

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



FLOATMAX FT



CEAT FLOATMAX FT – Pneumatique à carcasse radiale en nylon munie de ceintures acier⁽¹⁾.

Sa large empreinte au sol lui permet d'aborder les surfaces meubles tout en préservant la nature des sols.

Il est conçu spécifiquement pour les remorques agricoles, et répond efficacement aux exigences les plus sévères.

Son profil directionnel assure un meilleur roulage sur terrain meuble, et ses pavés centraux lui offrent de bonnes capacités routières.

➔ ***Son mélange de gommes spécifique lui assure une bonne durabilité, tant sur la route que dans les champs.***





FLOATMAX FT

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
22.5	103055 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB TL	543	1076	493	3279	4.0	4830	AG16.00	92	1 142 €	1 422 €
	103080 500/60R22.5 163D FLOATMAX FT+ SB TL	503	1172	530	3500	6.0	6630	AG16.00	103	1 274 €	1 554 €
	103004 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT TL	543	1244	561	3810	4.0	6290	AG16.00	116	953 €	1 233 €
	103019 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB TL	543	1244	561	3810	5.0	6800	AG16.00	122	1 028 €	1 308 €
	103023 580/65R22.5 166D FLOATMAX FT+ SB TL	577	1318	592	3996	4.0	7210	AG16.00	132	1 479 €	1 759 €
	103081 600/50R22.5 159D FLOATMAX FT+ SB TL	611	1172	532	3515	4.0	5950	AG20.00	120	1 523 €	2 003 €
	103082 710/45R22.5 165D FLOATMAX FT+ SB TL	726	1212	542	3671	4.0	7000	AG24.00	143	1 931 €	NC
26.5	103006 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT TL	620	1336	608	4050	4.0	7000	AG20.00	140	1 264 €	1 654 €
	103020 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB TL	620	1336	608	4050	4.0	7000	AG20.00	147	1 330 €	1 720 €
	103083 600/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB TL	620	1336	608	4050	7.0	10200	AG20.00	168	1 698 €	2 088 €
	103026 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB TL	645	1389	633	4220	6.0	10200	AG20.00	156	1 519 €	1 909 €
	103036 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB TL	650	1453	656	4291	4.0	8840	AG20.00	163	1 999 €	2 389 €
	103029 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB TL	650	1516	687	4597	4.0	9110	AG20.00	179	2 041 €	2 431 €
	103025 710/50R26.5 170D FLOATMAX FT+ SB TL	710	1383	628	4171	4.0	8160	AG24.00	176	1 934 €	2 589 €
	103038 800/45R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB TL	808	1393	632	4114	4.0	9110	AG28.00	185	2 075 €	NC
30.5	103062 600/60R30.5 173D FLOATMAX FT+ SB TL	611	1500	676	4430	5.0	8840	AG20.00	170	2 311 €	3 076 €
	103030 650/65R30.5 176D FLOATMAX FT+ SB TL	645	1621	726	4909	4.0	9660	AG20.00	196	2 333 €	3 098 €
	103040 710/50R30.5 173D FLOATMAX FT+SB TL	715	1485	679	4385	4.0	8840	AG20.00	187	2 220 €	3 210 €
	103039 750/60R30.5 181D FLOATMAX FT+SB TL	754	1675	756	4946	4.0	11220	AG24.00	235	2 509 €	3 499 €
32	103041 800/60R32 185D FLOATMAX FT+ SB TL	800	1800	812	5316	4.0	12580	DW27	305	3 689 €	4 619 €

(1) Version SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.

ENVELOPPE

Flotation et Implement

FLOTATION RADIAL

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



FLOATMAX RT



CEAT FLOATMAX RT – Pneumatique à carcasse radiale en nylon munie de ceintures acier⁽¹⁾

Le FLOATMAX RT au profil directionnel est doté de blocs centraux robustes qui garantissent un faible bruit et une parfaite utilisation sur les surfaces dures.

➔ *Conçu pour une utilisation intensive sur la route.*





ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL

ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT

ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL

ENVELOPPE RECOLTE

ENVELOPPE FLotation ET IMPLÉMENT

ENVELOPPE FORÊSTIER

ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE POIDS LOURDS

CHAMBRES À AIR

ROUES NUES

ROUES COMPLÈTES

FICHES TECHNIQUES

FLOATMAX RT

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
22.5	103056	560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB TL	543	1076	493	3279	4.0	4830	AG16.00	91	1 142 €	1 422 €
	103084	500/60R22.5 163D FLOATMAX RT+ SB TL	503	1172	530	3500	6.0	6630	AG16.00	105	1 274 €	1 554 €
	103017	560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB TL	543	1244	561	3810	5.0	7000	AG16.00	123	1 028 €	1 308 €
	103085	560/60R22.5 169D FLOATMAX RT+ SB TL	543	1244	562	3810	6.0	7890	AG16.00	122	1 415 €	1 695 €
	103022	580/65R22.5 166D FLOATMAX RT+ SB TL	577	1318	592	3996	4.0	7210	AG16.00	127	1 479 €	1 759 €
26.5	103034	600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB TL	620	1336	608	4050	4.0	7000	AG20.00	148	1 330 €	1 720 €
	103064	600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB TL	620	1336	608	4050	7.0	10200	AG20.00	165	1 698 €	2 088 €
	103027	650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB	645	1389	633	4220	6.0	10200	AG20.00	160	1 566 €	1 956 €
	103024	710/50R26.5 172D FLOATMAX RT+ SB TL	710	1383	630	4188	4.4	8570	AG24.00	180	1 934 €	2 589 €
30.5	103061	600/60R30.5 173D FLOATMAX RT+ SB TL	611	1500	685	4430	5.0	8840	AG20.00	185	2 311 €	3 076 €
	103063	650/65R30.5 176D FLOATMAX RT+ SB TL	645	1621	726	4909	4.0	9660	AG20.00	186	2 333 €	3 098 €
	103065	710/50R30.5 173D FLOATMAX RT+SB TL	717	1488	680	4394	4.0	8840	AG24.00	184	2 220 €	3 210 €
	103066	750/60R30.5 181D FLOATMAX RT+SB TL	754	1680	759	4961	4.0	11220	AG24.00	220	2 509 €	3 499 €

(1) Version SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.

ENVELOPPE

Flotation et Implement

FLOTATION RADIAL

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



FLOATMAX VF X3



Le profil directionnel du pneu FLOATMAX VF X3 permet un meilleur franchissement en conditions humides et une bonne tenue de cap sur la route ainsi qu'une bonne stabilité en devers. À ceintures en acier⁽¹⁾.

Le pneu porteur FLOATMAX VF X3 permet de réduire la pression de gonflage afin de limiter la consommation de carburant et la com- paction du sol.

→ ***Le grand bloc central au centre de la bande de roulement améliore la tenue sur route avec une résistante réduite.***



FARM IMPLEMENT 800 R



Les pneus radiaux 800R à ceintures en acier⁽¹⁾ sont conçus pour une protection optimisée du sol et des plantes, adaptés à diverses applications, notamment le transport, le pressage et le travail du sol.

Carcasse solide en nylon/polyester munie d'une double ceinture acier et composé de bande de roulement pour une résistance à l'usure accrue.

Grande capacité de charge, vitesse de travail élevée et distribution uniforme de la pression au sol.

→ ***Idéal sur les presses à balles carrées***



- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORÊSTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

FLOATMAX VF X3

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
22.5	103037	VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 TL SB	556	1250	537	3730	3.2	6840	AG16.00	128	1 604 €	1 884 €
26.5	103086	VF600/55R26.5 170D FLOATMAX X3 TL SB	620	1348	586	4023	3.2	7740	AG20.00	159	1 849 €	2 239 €
	103087	VF650/60R26.5 174D FLOATMAX X3 TL SB	665	1451	624	4331	2.8	8640	AG20.00	177	2 509 €	2 899 €
	103088	VF650/65R26.5 179D FLOATMAX X3 TL SB	665	1518	649	4530	3.2	10000	AG20.00	191	2 546 €	2 936 €
30.5	103067	VF750/60R30.5 187D FLOATMAX X3 TL SB	780	1678	721	5008	3.2	12580	AG24.00	290	3 113 €	4 103 €

FARM IMPLEMENT 800 R

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
17	103089	500/50R17 151D FARM IMPLEMENT 800R SB TL	503	932	416	2723	5.5	4690	16.00	61	745 €	915 €
22.5	103054	620/50R22.5 161D FARM IMPLEMENT 800R SB TL	620	1192	534	3483	4.0	6290	AG20.00	110	1 538 €	2 018 €
	103060	620/40R22.5 154D FARM IMPLEMENT 800R SB TL	620	1080	489	3155	4.0	5060	AG20.00	96	1 266 €	1 746 €

(1) Version SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.

ENVELOPPE

Flotation et Implement


FLOTATION RADIAL

petlas



PT-FLOT

CARCASSE RADIALE
DOUBLE CEINTURE ACIER⁽¹⁾



Le PTFLLOT est un pneu radial à ceinture d'acier conçu pour être utilisé sur les véhicules agricoles, les épandeurs, les camions citernes et les remorques.



PT-HAUL

CARCASSE RADIALE
DOUBLE CEINTURE ACIER⁽¹⁾



Le PTHAUL est un pneu radial à ceinture d'acier conçu pour être utilisé sur les véhicules agricoles, les épandeurs, les camions citernes et les remorques.



- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORESTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

PT-FLOT SB TL / PT-HAUL SB TL

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		

PT-FLOT SB TL

22.5	103047	560/45R22.5 152D	564	1076	490	3190	4.0	4830	AG16.00	88	811 €	1 091 €
	103043	560/60R22.5 165D	564	1244	558	3700	5.0	7000	16.00	113	953 €	1 233 €
26.5	103045	600/55R26.5 165D	591	1333	600	3960	4.0	7005	AG20.00	139	1 226 €	1 616 €
	103046	650/55R26.5 169D	645	1389	630	4120	4.0	7890	AG20.00	150	1 377 €	1 767 €

PT-HAUL SB TL

22.5	103044	560/60R22.5 165D	564	1244	558	3700	5.0	7000	AG16.00	113	962 €	1 242 €
------	--------	------------------	-----	------	-----	------	-----	------	---------	-----	-------	---------

(1) SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.

ENVELOPPE

Flotation et Implement

FLOTATION RADIAL



GLF02

CARCASSE RADIALE TOUT ACIER



Carcasse tout acier avec tringle renforcée. Le profil arrondi des épaules offre d'excellentes performances hors route.

- **La conception multi blocs et nervurées offre une adhérence et une portance accrues sur les terrains meubles.**



AR480

CARCASSE RADIALE TOUT ACIER



NOUVEAUTÉ !


Structure tout acier et les tringles renforcées offrant une résistance supérieure aux chocs et supportant les utilisations intensives. Les larges blocs non directionnels imbriqués assurant une adhérence optimale, un freinage fiable et une stabilité latérale accrue. Composants résistants aux coupures et supportant les terrains rocaillieux. Les canaux d'éjection des pierres et d'autonettoyage assurent une traction constante.

- **La surface de contact uniforme favorise une usure contrôlée et une durée de vie prolongée en cas d'utilisation intensive.**



AR839

CARCASSE RADIALE DOUBLE CEINTURE ACIER⁽¹⁾



NOUVEAUTÉ !

La construction à double ceinture acier améliore la résistance aux crevaisons, les risques d'échauffement et assure une meilleure répartition de la charge. Les larges rainures et les canaux d'évacuation de boue circonférentiels assurent un autonettoyage efficace. La large bande de roulement et les grands blocs répartissent les contraintes uniformément, minimisant ainsi le tassement du sol.

- **Des blocs centraux continus avec des crampons angulaires offrent une conduite plus souple sur route.**



AR838 VF

CARCASSE RADIALE DOUBLE CEINTURE ACIER



NOUVEAUTÉ !

La technologie VF offre une capacité de charge élevée à une pression de gonflage très basse, réduisant le tassement du sol et protégeant les cultures. Les ceintures d'acier multicouches offrent une résistance supérieure aux chocs et aux crevaisons ainsi qu'une répartition uniforme de la pression améliorant la portance et empêchant l'enlèvement sur les sols boueux.

- **Les crampons en chevrons inclinés évacuent efficacement la boue pour une excellente capacité d'autonettoyage.**

AR839 / AR480 / AR838 / GLF02

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽²⁾
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
GLF02											
20.5	103051 24R20.5 176F GLF02 TL	605	1378	-	-	6.0	7560	AG18.00	197	1 726 €	2 206 €
	103052 525/65R20.5 173F GLF02 TL	525	1195	-	-	8.0	6920	AG16.00	134	1 377 €	NC
AR839											
17	103070 500/50R17 147D AR839 SB TL	505	932	425	2775	5.0	4180	16.00	64	623 €	793 €
19.5	103071 445/45R19.5 164D AR839 SB TL	503	1022	483	3045	4.5	6800	14.00	59	528 €	678 €
22.5	103072 500/45R22.5 148D AR839 SB TL	503	1022	483	3045	4.5	4280	AG16.00	78	811 €	1 091 €
	103090 500/60R22.5 161D AR839 SB TL	503	1172	561	3490	5.0	6290	AG16.00	92	934 €	1 214 €
	103073 560/45R22.5 152D AR839 SB TL	564	1076	493	3205	4.0	4825	AG16.00	92	811 €	1 091 €
	103074 560/60R22.5 165D AR839 SB TL	543	1244	585	3705	5.0	7000	AG16.00	107	934 €	1 214 €
	103091 600/50R22.5 163D AR839 SB TL	591	1172	561	3490	5.0	6630	AG20.00	110	1 094 €	1 574 €
	103075 620/40R22.5 154D AR839 SB TL	625	1068	489	3180	4.0	5100	AG20.00	97	1 000 €	1 480 €
	103092 710/45R22.5 165D AR839 SB TL	706	1212	552	3610	4.0	7000	AG24.00	123	1 226 €	NC
26.5	103068 600/55R26.5 173D AR839 SB TL ADVANCE	612	1333	620	3970	6.0	8840	AG20.00	152	1 283 €	1 673 €
	103076 650/55R26.5 177D AR839 SB TL ADVANCE	645	1389	635	4135	6.0	9925	AG20.00	168	1 415 €	1 805 €
	103093 710/50R26.5 179D AR839 SB TL	706	1383	636	4120	6.0	10540	AG24.00	173	1 623 €	2 278 €
30.5	103069 750/60R30.5 181D AR839 SB TL	759	1675	759	4990	4.0	11220	AG24.00	208	1 981 €	2 971 €
AR480										EN DÉVELOPPEMENT !	
26.5	103079 650/55R26.5 177D AR480 AS TL	654	1395	633	4249	6.0	9925	AG20.00	210	1 698 €	2 088 €
AR838										EN DÉVELOPPEMENT !	
26.5	103106 VF650/55R26.5 171D AR838 SB TL	645	1389	600	4110	2.8	8360	AG20.00	166	1 792 €	2 182 €

EN DÉVELOPPEMENT

NOUVELLES RÉFÉRENCES BIENTÔT DISPONIBLES !

→ AR480

103095 24R20.5 176F	103100 600/55R26.5 173DE
103096 560/45R22.5 152D	103101 650/60R26.5 173D
103097 560/60R22.5 161D	103102 600/60R30.5 173D
103098 560/60R22.5 169D	103103 710/50R30.5 173D
103099 600/50R22.5 167D	103104 750/60R30.5 181D

→ AR838

103105 VF560/60R22.5 166D	103110 VF750/60R30.5 187D
103106 VF650/55R26.5 171D	103111 VF800/60R32 191D
103107 VF650/60R26.5 177D	103112 VF710/55R34 179D
103108 VF650/65R26.5 179D	
103109 VF710/50R26.5 176D	

(1) SB = Ceintures Acier. (2) Jante standard.



ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT
ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
ENVELOPPE RÉCOLTE
ENVELOPPE FLÔTATION ET IMPLÉMENT
ENVELOPPE FORÊSTIER
ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
ENVELOPPE POIDS LOURDS
CHAMBRES À AIR
ROUES NUES
ROUES COMPLÈTES
FICHES TECHNIQUES

ENVELOPPE

Flotation et Implement

FLOTATION DIAGONAL



FLOTATION T422




Le pneu FLOTATION T422 à carcasse diagonale est destiné à l'équipement des remorques, tonnes à lisier et épandeurs.

Le pneu FLOTATION T422 est recommandé pour un usage mixte route et champ.

Le pneu FLOTATION T422 est doté d'une carcasse robuste en nylon qui offre une capacité de charge élevée.



IMF-18



Flancs renforcés avec composé spécial absorbant efficacement les impacts latéraux.

Sculpture non agressive assurant un excellent compromis entre adhérence, stabilité et faible compactage des sols.

➔ **Large surface de contact favorisant la motricité sur terrains meubles.**



REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽¹⁾
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
22.5	102001 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO TL	500	1045	470	3165	2.8	3750	AG16.00	55	736 €	1 016 €
	102002 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO TL	500	1170	510	3380	3.2	4875	AG16.00	77	858 €	1 138 €
	102003 550/45-22.5 16PR T422 TL	550	1070	470	3205	2.8	4375	AG16.00	77	817 €	1 097 €
	102004 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO TL	550	1070	475	3205	2.8	4375	AG16.00	73	781 €	1 061 €
	102005 550/60-22.5 16PR T422 TL	550	1238	540	3720	3.0	5600	AG16.00	93	792 €	1 072 €
	102006 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO TL	550	1238	540	3720	2.8	5600	AG16.00	87	774 €	1 054 €
	102008 600/50-22.5 16PR FLOTATION T422 TL	600	1170	510	3498	2.6	5150	AG20.00	94	1 104 €	1 584 €
26.5	102007 600/55-26.5 16PR T422 TL	600	1333	585	3986	2.6	6000	AG20.00	117	1 479 €	1 869 €
	102009 700/50-26.5 16PR T422 TL	700	1333	585	3986	2.4	6700	AG24.00	133	1 632 €	2 287 €



REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽¹⁾
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
22.5	102010 550/60R22.5 167A8 IMF-18 TL	537	1232	-	-	3.0	5450	AG16.00	87	764 €	1 044 €

(1) Jante standard.



ENVELOPPE

Flotation et Implement

IMPLEMENT



I-3C



I-1A



I-1B

**Retrouvez
nos profils
POIDS LOURDS**

(GR-T, GR-A, GC-T,
KLS200, GL251T)

→ **PAGE 70**

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽¹⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
12	104028	10.0/80-12 10PR I-1A TL	264	710	-	-	3.9	1450	7.00	13	111 €	179 €
	104014	10.0/75-15.3 14PR I-1A TL	264	760	-	-	5.5	1900	9.00	15	123 €	203 €
15.3	104016	11.5/80-15.3 16PR I-1A TL	290	845	-	-	5.4	2575	9.00	22	177 €	257 €
	104017	12.5/80-15.3 16PR I-1A TL	307	889	-	-	4.9	2900	9.00	26	211 €	301 €
	104021	400/60-15.5 14PR I-1B TL	404	874	-	-	3.6	2900	13.00	32	300 €	420 €
15.5	104022	400/60-15.5 16PR I-1B TL	404	874	-	-	4.0	3250	13.00	36	311 €	431 €
	104023	400/60-15.5 16PR I-3C TL	404	874	-	-	4.0	3250	13.00	35	311 €	431 €
16	104015	10.5/65-16 14PR I-1A TL	274	755	-	-	5.3	1900	8.00	17	170 €	261 €
17	104024	500/50-17 18PR I-3C TL	503	932	-	-	4.0	4125	16.00	52	528 €	698 €
	104029	10.5/80-18 12PR I-1A TL	274	885	-	-	4.3	2180	9.00	21	219 €	389 €
18	104018	12.5/80-18 16PR I-1A TL	308	965	-	-	4.9	3150	9.00	29	302 €	472 €
	104019	13.0/65-18 16PR I-1A TL	336	890	-	-	4.9	2800	11.00	26	261 €	471 €
	104020	15.0/70-18 16PR I-1A TL	391	990	-	-	4.3	3450	13.00	37	387 €	602 €
POIDS LOURDS												
17.5	180001	215/75R17.5 135/133J GR-T TL	212	767	359	2320	8.6		6.00	27	230 €	330 €
	180002	235/75R17.5 143/141J GR-T TL	233	797	372	2420	8.6		6.75	32	260 €	360 €
	180003	245/70R19.5 141/140J GR-T TL	248	839	391	2545	8.5		7.50	33	273 €	NC
	180004	265/70R19.5 143/141K GR-T TL	262	867	402	2625	8.5		7.50	37	289 €	NC
	180005	285/70R19.5 150/148J GR-T TL	283	895	414	2710	9.0		8.25	41	344 €	NC
19.5	182002	305/70R19.5 148/145M KLS200 TL LEAO	305	823	424	2815	8.5		8.25	50	480 €	NC
	180008	385/55R19.5 156J GL251T TL	386	919	423	2780	9.0		12.25	57	471 €	NC
	180009	435/50R19.5 160J GL251T TL	438	931	429	2815	9.0		14.00	63	506 €	656 €
	180010	445/45R19.5 160J GL251T TL	446	895	410	2700	9.0		15.00	63	506 €	656 €
22.5	181001	315/80R22.5 156/150L GR-A TL	312	1076	500	3265	8.5		9.00	68	541 €	NC
	180006	385/55R22.5 160K GR-T TL	386	996	466	3030	9.0		12.25	65	525 €	685 €
	180007	385/65R22.5 164K GR-T TL	389	1072	494	3255	9.0		11.75	73	560 €	720 €
	180011	445/65R22.5 169K GC-T TL	444	1150	526	3470	9.0		13.00	90	703 €	882 €


AWI305
TR800
FARM IMPLEMENT 404
FLOTATION PLUS
T422

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽¹⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
12	104008	10.0/80-12 10PR AWI305 TL	259	710	328	2130	3.9	1450	8.50	12	147 €	215 €
15.3	104001	10.0/75-15.3 14PR AWI305 TL	264	770	347	2272	5.5	1900	9.00	15	152 €	232 €
	104003	11.5/80-15.3 16PR AWI305 TL	297	855	376	2485	5.4	2575	9.00	19	208 €	288 €
15.5	104009	400/60-15.5 16PR AWI305 TL	405	875	385	2575	4.0	3075	13.00	34	401 €	521 €
	104004	400/60-15.5 14PR TR800 TL	400	876	385	2575	3.6	2900	13.00	32	365 €	485 €
	104005	400/60-15.5 18PR TR800 TL	400	876	385	2575	4.5	3250	13.00	37	405 €	525 €
16	104010	13.0/55-16 18PR AWI 305 TL	336	775	348	2260	5.4	2360	11.00	26	311 €	491 €
	104025	14.0/65-16 14PR FARM IMPLEMENT 404 TL	355	875	390	2552	4.0	2650	11.00	34	311 €	491 €
17	104027	480/45-17 14PR FLOTATION PLUS TL	490	866	405	2598	2.8	2800	16.00	46	506 €	676 €
	104006	500/50-17 14PR FLOTATION PLUS TL	500	950	445	2850	2.8	3250	16.00	55	584 €	754 €
	104007	500/50-17 18PR T422 TL	500	950	445	2850	4.0	4125	16.00	54	627 €	797 €
	104026	15.0/55-17 18PR FARM IMPLEMENT 404 TL	391	850	375	2492	4.7	3000	13.00	37	389 €	544 €


UN-1

UN-11

	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU	PRIX BF ROUES COMPLÈTE ⁽¹⁾
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg		
17	104011	500/50-17 14PR UN-1 TL	503	932	420	2846	3.5	3250	16.00	45	507 €	677 €
	104012	500/50-17 18PR UN-11 TL	503	932	410	2760	4.0	4125	16.00	53	575 €	745 €
	104013	19.0/45-17 12PR UN-1 TL	491	866	388	2615	2.5	2575	16.00	39	394 €	564 €

(1) Jante standard.

ENVELOPPE

Forestier

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



LOGGER XL



NOUVEAUTÉ !

Angle de crampons de 23° avec un profil profond pour une meilleure traction même sur boue et surfaces mouillées. Carcasse en Nylon multi-couches de haute résistance avec renforts en acier larges offrant une excellente résistance aux perforations. Flanc extra épais et déflecteur d'épaule améliorant la stabilité du flanc et assurant la protection contre les dommages accidentels.

→ **Le « protecteur de jante » protège le bord de jante contre les dommages causés par les obstacles.**

FOREST XL



NOUVEAUTÉ !

Conception de crampons larges et robustes, spécialement conçus pour une excellente traction dans les conditions les plus difficiles. Des composés caoutchouc avancés et durables constituent la bande de roulement et le flanc fournissant une protection contre les coupures, les déchirures et assurant une excellente durabilité. Le flanc extra épais améliore la stabilité du flanc et assure une protection contre les dommages accidentels.

→ **La barre de liaison centrale et la hauteur de crampons élevée procurent une excellente durée de vie au pneu.**

TYRE
ADVANCE



LS-2



NOUVEAUTÉ !

Crampons inclinés pour une traction optimale et une meilleure capacité d'autonettoyage. Construction à ceinture d'acier renforcée pour une meilleure résistance à la perforation. Composés spéciaux offrant une haute résistance aux coupures et à l'usure. Capacité de charge élevée et force de traction supérieure pour les travaux forestiers intensifs.

→ **Conçu pour une durabilité accrue dans les conditions forestières difficiles et sur les terrains accidentés.**



REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à ... km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

LOGGER XL								Charge max à 30 km/h			
26	130005	23.1-26 16PR LOGGER XL SB TL	587	1610	750	4862	2.4	4500	DW20	257	3 019 €
	130011	28L-26 20PR LOGGER XL SB TL	714	1644	766	4965	2.4	5150	DW25	310	3 906 €
32	130006	24.5-32 20PR LOGGER XL SB TL	622	1820	820	5460	2.7	5800	DW21	335	4 151 €
	130012	30.5-32 26PR LOGGER XL SB TL	775	1847	860	5578	2.8	7100	DW27	470	5 472 €
FOREST XL								Charge max à 40 km/h			
26.5	131002	710/45-26.5 20PR FOREST XL SB TL	695	1345	626	4102	5.0	5600	AG24.00	202	2 717 €
	131001	710/45-26.5 24PR FOREST XL SB TL	695	1345	626	4102	6.0	6500	AG24.00	210	2 811 €



	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 30 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
26	130007	23.1-26 16PR LS-2 TT	587	1632	-	-	2.4	4500	DW20	252	2 443 €
	130008	28L-26 20PR LS-2 TL	714	1644	-	-	2.4	5150	DW25	311	3 000 €
32	130009	24.5-32 20PR LS-2 TL	622	1831	843	5344	2.8	5800	DW21	313	3 321 €
	130010	30.5-32 26PR LS-2 TL	775	1847	-	-	2.8	7100	DW27	388	4 057 €



ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL

ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT

ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL

ENVELOPPE RÉCOLTE

ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLEMENT

ENVELOPPE FORÊSTIER

ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE POIDS LOURDS

CHAMBRES À AIR

ROUES NUES

ROUES COMPLÈTES

FICHES TECHNIQUES



LOADPRO



Le LOADPRO existe en version radiale et diagonale, est un pneu conçu pour les téléscopiques à usage intensif avec des caractéristiques qui renforcent et protègent le pneu contre les dommages.

→ **Conçu pour résister aux coupures, il offre une excellente traction et une excellente résistance aux perforations.**



LOADPRO HARD SURFACE



Le LOADPRO BL est un pneu à pavés R4 adapté aux téléscopiques et chargeuses compactes. La large bande de roulement à pavés multidirectionnels et la profondeur de sculpture plus élevée garantissent une meilleure longévité et des performances exceptionnelles sur les surfaces dures. Carcasse nylon munie de ceintures acier pour une meilleure stabilité et une meilleure résistance aux perforations

→ **Talons et flancs renforcés pour une meilleure stabilité**



MPT 800



Le MPT 800 est un pneumatique INDUSTRIEL à carcasse diagonale. Angle des crampons très ouvert. Excellente traction. Bonne stabilité en devers.

→ **Excellentes propriétés autonettoyantes**



MPT 602



Excellente traction par tous temps et toutes conditions d'utilisation. Résistance élevée au ripage.

→ **Excellent débouillage**



TYROCK SUPER X3



TYROCK SUPER X3 présente une bande de roulement spécialement conçue avec une masse centrale lourde pour les services intensifs.

→ **Durabilité exceptionnelle en utilisation intensive**

LOADPRO / LOADPRO HARD SURFACE / MPT 800 / MPT 602 / TYROCK SUPER X3

ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RÉCOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORÊSTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

LOADPRO

LOADPRO RADIAL

18	161019	280/80R18 132A8 LOADPRO SB TL	282	905	412	2701	4.0	2000	W9	40	573 €
	161020	300/75R18 142A8 LOADPRO SB TL	295	908	409	2710	5.1	2650	W9	44	614 €
	161010	340/80R18 143A8 LOADPRO SB TL	343	1001	455	2987	4.0	2360	W11	59	745 €
20	161021	280/80R20 133A8 LOADPRO SB TL	282	956	430	2823	4.0	2060	W9	42	698 €
	161022	380/75R20 148A8 LOADPRO SB TL	380	1078	485	3183	4.0	3150	W9	68	934 €
	161018	400/70R20 149A8 LOADPRO SB TL	404	1067	475	3201	4.0	3250	W13	73	917 €
24	161023	405/70R24 152A8 LOADPRO SB TL	404	1170	527	3529	4.0	3550	W13	83	1 125 €
	161024	440/80R24 161A8 LOADPRO SB TL	441	1314	591	3922	4.0	4625	W14	112	1 358 €
	161006	460/70R24 159A8 LOADPRO SB TL	455	1254	566	3713	4.0	4375	W15	104	849 €
	161025	500/70R24 164A8 LOADPRO SB TL	503	1310	617	3910	4.0	5000	W16	120	1 510 €
26	161017	480/80R26 167A8 LOADPRO SB TL	479	1428	636	4262	4.0	5450	W15	134	1 657 €
28	161026	440/80R28 156A8 LOADPRO SB TL	441	1415	637	4223	3.2	4000	W14	121	1 553 €
	161027	500/70R28 164A8 LOADPRO SB TL	503	1411	667	4211	4.0	5000	W16	132	1 877 €

LOADPRO DIAGONAL

24	160004	400/80-24 162A8 LOADPRO TL	441	1330	600	3940	5.0	4750	W13	92	895 €
	160005	440/80-24 168A8 LOADPRO TL	441	1330	600	3940	5.0	5600	W15	98	1 030 €
28	160011	440/80-28 156A8 LOADPRO TL	450	1425	638	4305	3.2	4000	W15	108	1 244 €

LOADPRO HARD SURFACE

18	161033	340/80R18 143A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	343	1001	445	2987	4.0	2725	W11	58	721 €
	161034	365/70R18 142A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	360	969	441	2829	4.0	2650	W11	55	763 €
	161011	405/70R18 147A8/B LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	404	1025	456	3059	4.0	3075	W13	65	911 €
20	161012	405/70R20 149A8/B LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	404	1068	475	3187	4.0	3250	W13	74	948 €
24	161035	400/80R24 162A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	404	1250	556	3750	5.0	4750	DW13	101	1 283 €
	161036	405/70R24 152A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	404	1170	532	3529	4.0	3550	W13	85	1 181 €
	161037	440/80R24 161A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	465	1312	584	3916	4.0	4625	W14	115	1 491 €
	161007	460/70R24 159A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	455	1254	566	3713	4.0	4375	W15	114	949 €
	161013	500/70R24 164A8 LOADPRO HARD SURFACE SB ⁽¹⁾ TL	503	1310	617	3910	4.0	5000	W16	135	1 760 €

MPT 800

20	160001	405/70-20 14PR MPT800 TL	405	1098	505	3225	3.5	3250	13.00	60	612 €
24	160006	405/70-24 14PR MPT800 TL	405	1188	551	3490	4.0	3550	13.00	69	817 €

MPT 602

20	160008	405/70-20 20PR MPT602 TL	405	1080	505	3190	6.5	6000	13.00	72	742 €
24	160010	405/70-24 16PR MPT602 TL	405	1186	547	3535	4.5	4400	13.00	80	899 €

TYROCK SUPER X3

24	160007	440/80-24 18PR TYROCK SUPER X3 TL	438	1310	590	3805	4.0	4750	W15	94	938 €
----	--------	--------------------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	----	-------

(1) SB = Ceintures Acier.





ND31



Carcasse radiale robuste avec ceintures acier pour une grande stabilité et une forte capacité de charge. Crampons profonds et larges garantissant une traction optimale sur terrains durs comme meubles.

→ **Haute résistance aux coupures et aux dommages en usage intensif.**



ND33



Carcasse radiale robuste avec ceintures acier pour une grande stabilité et une forte capacité de charge. Répartition optimisée des crampons pour améliorer la motricité et la stabilité et offrant une excellente traction et une usure régulière.

→ **Flancs renforcés assurant une excellente résistance aux coupures et aux perforations.**



- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORESTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

ND31 / ND33

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

ND31

18	161038	340/80R18 143A8 ND31 TL	345	995	446	2975	4.0	2725	W11	58	642 €
20	161039	400/70R20 149A8 ND31 TL	404	1068	480	3194	4.0	3250	W13	74	764 €
24	161040	440/80R24 161A8 ND31 TL	450	1302	585	3867	4.0	4625	DW14	105	1 129 €
26	161041	480/80R26 167A8 ND31 TL	479	1428	645	4253	4.0	5450	DW15	143	1 443 €
28	161042	440/80R28 156A8 ND31 TL	441	1415	636	4215	3.2	4000	DW14	127	1 232 €

ND33

24	161015	460/70R24 159A8 ND33 TL	461	1245	556	3740	3.7	4375	W15	90	802 €
----	--------	-------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	----	-------



R-4E

NOUVEAUTÉ !



Excellentes performances sur terrains meubles, boueux et mixtes. Solide carcasse nylon munie de deux ceintures acier limitant les risques de perforations et assurant longévité en usage industriel et agricole intensif. Profil à chevrons assurant une traction élevée et une bonne capacité d'autonettoyage.

→ *Conduite stable et confortable.*



AR 410

NOUVEAUTÉ !



Adapté aux conditions sévères et aux surfaces dures. Solide carcasse nylon munie de deux ceintures acier et de flancs renforcés limitant les risques de perforations. Sculpture non directionnelle en losange, bande de roulement large et surface de contact optimisée pour une meilleure stabilité et une usure régulière.

→ *Offre un meilleur confort de conduite, une maniabilité accrue et une durée de vie prolongée par rapport au profil à chevrons.*



R-4E / AR 410

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

R-4E

24	161030	460/70R24 159A8 R-4E SB ⁽¹⁾ TL	455	1254	564	3766	4.0	4375	DW15	98	792 €
	161031	500/70R24 164A8 R-4E SB ⁽¹⁾ TL	503	1310	588	3930	4.0	5000	DW16	118	1 120 €

AR 410

24	161029	460/70R24 159A8 AR410 SB ⁽¹⁾ TL	455	1254	564	3766	4.0	4375	DW15	104	887 €
	161032	500/70R24 164A8 AR410 SB ⁽¹⁾ TL	503	1310	588	3930	4.0	5000	DW16	124	1 214 €

(1) SB = Ceintures Acier.

ENVELOPPE

Travaux
publics

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES



MPT808



NOUVEAU !

Le pneu MPT 808 est conçu pour les applications « roues motrices » nécessitant une excellente traction. Construction diagonale assurant une plus grande résistance et une meilleure stabilité.

➔ *Composé de bande de roulement spécial offrant une résistance aux perforations et aux arrachements.*



GM LOADER



NOUVEAU !

Profil directionnel avec d'excellentes performances sur les surfaces dures. Protection supplémentaire des flancs offrant une excellente résistance aux coupures et aux chocs.

➔ *Barre de liaison au centre de la bande de roulement pour améliorer la stabilité.*



TYROCK



NOUVEAU !

Crampons plus larges adaptés à une utilisation tout-terrain et sur route dans les applications industrielles et de construction.

➔ *Composé de bande de roulement industrielle pour une meilleure résistance aux perforations et aux arrachements.*



MPT503



Dispose d'une paroi latérale supplémentaire pour une protection accrue des flancs. Les barres de liaison sur la bande de roulement fournissent un soutien supplémentaire aux crampons, améliorant la stabilité.

➔ *Le profil de la bande de roulement est spécialement conçu pour apporter une excellente traction.*



GRIPMASTER



NOUVEAU !

Le pneu GRIP MASTER EX est équipé d'une carcasse diagonale robuste assurant une résistance accrue et une excellente stabilité.

➔ *Composé de bande de roulement spécial pour une résistance aux perforations et aux arrachements.*



MPT602



NOUVEAU !

Le pneu MPT 602 possède une bande de roulement plus large pour une excellente traction par tous les temps et dans toutes les conditions de service.

➔ *Résistance accrue au glissement latéral et excellentes propriétés d'autonettoyage.*

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

MPT808

15.3	162037	10.0/75-15.3 14PR MPT808 TL	260	775	365	2400	5.5	1320	9.00	23	245 €
	162034	11.5/80-15.3 14PR MPT808 TL	292	870	395	2580	4.8	2430	9.00	30	311 €
18	162038	10.5-18 12PR MPT808 TL	270	905	400	2690	4.5	2120	9.00	34	409 €
	162042	12.0/75-18 12PR MPT808 TL	295	915	427	2755	4.0	1700	9.00	40	495 €
	162040	12.5-18 12PR MPT808 TL	325	990	450	2940	3.5	2180	11.00	44	502 €

GM LOADER

16.5	162035	10-16.5 10PR GM LOADER HD TL	264	773	358	2320	5.2	1450	8.25	22	223 €
	162041	12-16.5 12PR GM LOADER HD TL	307	831	383	2490	5.5	1850	9.75	32	311 €

TYROCK

18	162001	12.5/80-18 12PR TYROCK TL	308	988	465	2900	3.7	1650	9.0	40	401 €
20	162043	400/70-20 16PR TYROCK SUPER X3	395	1075	492	3228	3.2	2800	W13	67	726 €
26	162009	18.4-26 12PR TYROCK TL	467	1425	671	4275	2.5	4000	W16	96	1 105 €

MPT503

19.5	162021	18-19.5 16PR MPT 503 TL	457	1110	503	3227	4.5	4500	14.00	80	823 €
------	--------	-------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-------	----	-------

GRIPMASTER

20	162033	9.00-20 14PR GRIPMASTER TT	265	1035	482	3150	7.0	2500	7.0	42	440 €
----	--------	----------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	----	-------

MPT602

18	162039	12.5-18 16PR MPT602 TL	325	990	455	2910	5.0	2800	11.00	46	510 €
20	162005	10.00-20 16PR MPT602 TT	280	1075	509	3255	7.5	3000	7.50	42	421 €

FLOTATION TX440

22.5	162036	500/60-22.5 16PR FLOTATION TX440 TL	500	1170	510	3385	3.2	4875	AG16.00	104	1 209 €
	162024	600/50-22.5 18PR FLOTATION TX440 TL	600	1205	540	3670	6.0	6000	AG20.00	129	1 638 €

C305

26	162012	23.1-26 16PR C305 TL CEAT	587	1560	690	4545	2.3	4375	W20	142	1 612 €
----	--------	---------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	---------



FLOTATION TX440



C305



Le TX440 offre un volume et empreinte plus importants pour augmenter la surface de contact au sol améliorant la motricité et limitant le tassement.

→ Peut venir en remplacement de pneus jumelés sur des pelles à pneus travaillant sur sols meubles.

Solide carcasse en nylon avec une empreinte plate et large améliorant la portance. Convient pour les applications de construction industrielle et routière.

→ Composé spécial pour une durée de service plus longue dans diverses conditions de fonctionnement.



ENVELOPPE

Travaux
publics

petlas



IND 5



Convient aux petites chargeuses, aux pelles rétrocaveuses et aux chariots télescopiques.

La conception spéciale de la bande de roulement offre une traction exceptionnelle.

➔ **Offre une durabilité exceptionnelle grâce à son composé spécial.**



IND 15



Conçu pour une utilisation générale dans les applications de construction. Offre une traction exceptionnelle grâce à sa conception de motif directionnel et ses crampons robustes. La structure solide de la carcasse améliore la résistance aux coupures, aux déchirures et à l'usure.

➔ **Offre une rentabilité exceptionnelle.**



IND 25



Spécialement conçu pour les applications de pelles rétrocaveuses et de chariots télescopiques.

➔ **Offre une forte résistance aux coupures, déchirures, éclats et morceaux avec son composé de bande de roulement exceptionnel et ses larges crampons.**



IND 40



Méticuleusement conçu pour les chargeuses compactes, visant à améliorer les performances dans les parcs à ferraille, les installations de recyclage et les applications minières.

➔ **L'IND40 répond aux conditions les plus difficiles et excelle dans ces conditions, offrant des performances inégalées dans les environnements difficiles.**

IND 5, 15, 25, 40 / TA 60 / NB 38

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	
IND 5										
162030	18.4-26 14PR IND5 TT	467	1450	647	4321	2.8	2900	W16	107	952 €
IND 15										
162025	10-16.5 8PR NHS IND15 TL	264	773	356	2242	3.7	1520	8.25	25	230 €
162027	12-16.5 10PR NHS IND15 TL	307	831	378	2410	4.5	2065	9.75	31	277 €
IND 25										
162032	12.5/80-18 14PR IND25 TL	308	987	446	2862	4.2	3000	W9	40	401 €
IND 40										
162026	10-16.5 12PR IND40 TL	260	801	365	2378	6.2	1680	8.25	34	318 €
162028	12-16.5 14PR IND40 TL	303	855	388	2539	6.2	2195	9.75	45	441 €
TA 60										
162031	15.5/80-24 16PR TA-60 TL	394	1262	573	3660	4.0	3450	W13	71	623 €
NB 38										
162029	10.00-20 16PR NB38 TT	270	1060	481	3074	7.5	3000	7.50	50	480 €



TA 60



NOUVEAUTÉ !

Crampons incurvés et espacés limitant l'accumulation de terre en assurant une adhérence et une traction exceptionnelles.

→ **Excellente résistance aux coupures et à l'usure grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc spécial.**



NB 38



NOUVEAUTÉ !

La bande de roulement large, plate et profonde offre une excellente traction.

→ **Grande résistance aux perforations et aux arrachements.**



GLR30



RADIAL INDUSTRIEL TÉLESCOPIQUE - TRACTOPELLE CARCASSE TOUT ACIER

Le GLR30 MPT à carcasse radiale tout acier munie d'une double ceintures acier a été spécialement conçu pour les pelles à pneus.

➔ *Ce pneu se caractérise par une bonne traction et un bon confort de conduite sur sol dur et sol meuble.*



DIGRIP AS

NOUVEAUTÉ !



PNEU POUR PELLE

Le DIGRIP est un nouveau pneu spécialement conçu pour les pelles pour évoluer sur les surfaces meubles dans des conditions difficiles. Carcasse radiale tout acier renforcée de ceintures acier sur la bande roulement pour une meilleure répartition de la pression au sol et une meilleure protection contre les crevaisons. Talons et flancs renforcés pour une meilleure stabilité

➔ *Profil étudié pour une utilisation intensive en chantier comme en réseau*



- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ÉTROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RÉCOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLEMENT
- ENVELOPPE FORESTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

GLR30

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

GLR30											
19.5	163004	445/70R19.5 173A8 GLR30 TL	442	1105	486	3285	7.5	6500	14.00	111	1 170 €
22.5	163003	445/70R22.5 175A8 GLR30 TL	440	1180	525	3523	7.5	6900	14.00	124	1 472 €
DIGRIP AS									EN DÉVELOPPEMENT !		

EN DÉVELOPPEMENT

NOUVELLE RÉFÉRENCE BIENTÔT DISPONIBLE !

→ DIGRIP AS

163005 620/40R22.5 171A8



ENVELOPPE

Génie civil

RADIAL



L2/E2



GLR15



NOUVEAUTÉ !

Profil non directionnel garantissant une excellente traction et une maniabilité optimale. Grandes rainures transversales assurant adhérence et autonettoyage sur terrains meubles.

→ *Carcasse tout acier et flancs renforcés pour une meilleure résistance aux perforations et aux coupures.*

L3/E3



GLR09



NOUVEAUTÉ !

Sculpture optimisée offrant forte traction, excellente adhérence et grande stabilité. Carcasse tout acier munie de 4 ceintures acier et flancs renforcés pour une résistance accrue aux coupures et perforations.

→ *Empreinte au sol et composé de gomme optimisé pour limiter l'usure et prolonger la durée de vie.*



GLR06



NOUVEAUTÉ !

Sculpture à quatre blocs assurant traction, adhérence, autonettoyage et franchissement efficaces. Carcasse tout acier renforcée de 4 ceintures acier, rainures profondes et composés spécifiques augmentant la longévité.

→ *Confort de conduite optimisé pour améliorer la productivité en utilisation intensive.*



GLR15 / GLR09 / GLR06

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 10 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

L2/E2

GLR15

25	141035	15.5R25 176A2 GLR15 ** L2/E2 TL	385	1270	563	3790	25	7100	12.00/1.3	136	1 406 €
----	--------	------------------------------------	-----	------	-----	------	----	------	-----------	-----	---------

L3/E3

GLR09

25	141033	17.5R25 182A2/167B GLR09 ** L3/E3 TL	440	1340	598	4006	29	8500	14.00/1.5	168	1 619 €
	141029	20.5R25 193A2/177B GLR09 ** L3 TL	508	1470	640	4494	42	11500	17.00/2.0	218	2 038 €
	141030	23.5R25 201A2/185B GLR09 ** L3 TL	595	1600	696	1867	36	14500	19.50/2.5	308	2 853 €
	141034	26.5R25 209A2/193B GLR09 ** L3/E3 TL	660	1730	755	5129	38	18500	22.00/3.0	447	3 868 €
	141036	29.5R25 216A2/200B GLR09 ** L3/E3 TL	745	1850	805	5479	43	22400	25.00/3.5	616	5 453 €

GLR06

25	143008	650/65R25 193A2/180B GLR06 ** E3 TL	648	1478	645	4382	41	11500	19.50/2.5	337	3 491 €
	143007	750/65R25 209A2/193B GLR06 ** L3/E3 TL	740	1585	705	4807	41	18500	24.00/3.0	434	4 132 €

ENVELOPPE

Génie civil

RADIAL



L4/E4



GLR06



NOUVEAUTÉ !

Sculpture à quatre blocs assurant traction, adhérence, autonettoyage et franchissement efficaces. Carcasse tout acier renforcée de 4 ceintures acier, rainures profondes et composés spécifiques augmentant la longévité.

→ *Confort de conduite optimisé pour améliorer la productivité en utilisation intensive.*



GLR04



NOUVEAUTÉ !

Blocs à grand angle offrant une excellente traction et une maniabilité optimale. Grandes rainures transversales favorisant l'adhérence et l'autonettoyage sur sols meubles.

→ *Carcasse tout acier munie de 5 ceintures acier et flancs renforcés pour une meilleure résistance aux agressions extérieures.*



GLR59



NOUVEAUTÉ !

Sculpture à rainures transversales conçue pour résister aux chocs, coupures et terrains rocheux. Carcasse tout acier renforcée et nervures latérales protégeant efficacement les flancs.

→ *Bande de roulement large et profonde améliorant confort, sécurité et durée de vie.*



- ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL
- ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT
- ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL
- ENVELOPPE RECOLTE
- ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLÉMENT
- ENVELOPPE FORESTIER
- ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL
- ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS
- ENVELOPPE GÉNIE CIVIL
- ENVELOPPE POIDS LOURDS
- CHAMBRES À AIR
- ROUES NUES
- ROUES COMPLÈTES
- FICHES TECHNIQUES

GLR06 / GLR04 / GLR59

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 10 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

GLR06

25	141037	23.5R25 201A2/185B GLR06 ** L4 TL	595	1622	718	4916	50	14500	19.50/2.5	340	3 358 €
	141038	26.5R25 209A2/193B GLR06 ** E4 TL	660	1730	751	5119	56	18500	22.00/3.5	449	4 755 €
	141039	29.5R25 216A2/200B GLR06 ** E4 TL	770	1856	826	5542	59	22400	25.00/3.5	664	6 321 €
	141047	750/65R25 209A2/190B GLR06 PRO ** L4 TL	740	1625	718	4696	61	18500	24.00/3.0	477	4 434 €
29	141048	775/65R29 213A2 GLR06 L4 TL	775	1745	753	5152	48	25750	27.00/3.5	560	5 943 €

GLR04

33	142015	18.00R33 191B GLR04 *** E4 TL	490	1850	848	5811	56	18500	13.00/2.5	502	5 189 €
35	142016	21.00R35 201B GLR04 *** E4 TL	565	2050	938	6186	61	23600	15.00/3.0	703	7 925 €
	142017	24.00R35 209B GLR04 ** E4 TL	645	2160	980	6497	68	30000	17.00/3.5	830	9 140 €

GLR59

33	142018	21.00R33 200B GLR59 *** E4 TL	560	1960	905	5935	54	22400	15.00/3.0	613	7 453 €
----	--------	----------------------------------	-----	------	-----	------	----	-------	-----------	-----	---------

ENVELOPPE

Génie civil

RADIAL



L5/E5



GLR08

NOUVEAUTÉ !



Profil directionnel à blocs croisés offrant stabilité, confort et excellente traction. Carcasse tout acier renforcée par 4 ceintures acier et composés spécifiques prolongeant efficacement la durée de vie.

→ **Éjecteurs de pierres et protection latérale renforçant la résistance en conditions sévères.**



GLR20

NOUVEAUTÉ !



Profil à blocs ouverts assurant stabilité, traction et autonettoyage performants. Carcasse tout acier renforcée de 4 ceintures acier, rainures profondes et composés spécifiques favorisant une usure maîtrisée.

→ **Renforts d'épaulement protégeant efficacement les flancs et le fond des rainures en conditions difficiles.**



GLR08 / GLR20

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 10 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

GLR08

25	141040	17.5R25 182A2 GLR08 ** L5 TL	440	1400	632	4203	65	8500	14.00/1.5	261	2 509 €
	141041	20.5R25 193A2 GLR08 ** L5 TL	525	1530	680	4567	72	11500	17.00/2.0	360	3 528 €
	141042	23.5R25 201A2 GLR08 ** L5 TL	605	1650	732	4921	77	14500	19.50/2.5	482	4 377 €
	141043	26.5R25 209A2 GLR08 ** L5 TL	675	1775	780	5276	85	18500	22.00/3.5	609	5 759 €
	141044	29.5R25 216A2 GLR08 ** L5 TL	750	1880	835	5610	98	22400	25.00/3.5	780	7 736 €

GLR20

29	141045	29.5R29 218A2 GLR20 ** L5 TL	794	2010	880	5086	95	23600	25.00/3.5	1009	9 811 €
33	141046	35/65R33 229A2 GLR20 ** L5 TL	880	2050	912	6121	95	32500	28.00/3.5	1299	12 075 €

TRANSPORT PORTUAIRE



GLB09



NOUVEAUTÉ !

Composé de gomme haute résistance pour une longue durée de vie, une faible usure et une meilleure résistance aux perforations. Talons renforcés et sculptures profondes pour plus de durabilité. Rainurage optimisé pour l'adhérence sur sol mouillé et faible résistance au roulement.



GLR22



NOUVEAUTÉ !

Profil polyvalent utilisable sur tous les essieux, simplifiant la gestion des stocks et les permutations. Haute résistance aux perforations réduisant les temps d'arrêt. Excellente adhérence longitudinale et transversale pour plus de sécurité. Très bonnes performances sur sol mouillé.

REACH-STACKER



GLR07



Bande de roulement large et robuste offrant traction, stabilité et sécurité maximales. Renfort central haute résistance et surface de contact optimisée adaptés aux fortes charges et manœuvres intensives. Carcasse tout acier, blocs massifs et gomme spécifique garantissant une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie.



GLR37



Bande de roulement large et robuste offrant traction, stabilité et sécurité maximales. Renfort central haute résistance et surface de contact optimisée adaptés aux fortes charges et manœuvres intensives. Carcasse tout acier, blocs massifs et gomme spécifique garantissant une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie.

GRUE MOBILE



GLB07



NOUVEAUTÉ !

Sculpture à nervures multi-blocs offrant motricité, stabilité et usure régulière à haute vitesse. Carcasse renforcée tout acier et profil optimisé réduisant l'échauffement et améliorant la longévité. Bloc d'épaulement avec indicateur d'usure limitant le bruit et facilitant le contrôle du pneu.



GLB05



Bande de roulement à épaulement fermé pour une réduction du bruit et une excellente stabilité à haute vitesse. Profil et empreinte optimisés limitant l'usure irrégulière et prolongeant la durée de vie. Mélange de gomme et structure tout acier assurant une faible montée en température et une excellente résistance à la chaleur.



GLB09 / GLR22 / GLR07 / GLR37 / GLB07 / GLB05

REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Charge max à 40 km/h	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
		mm	mm	mm	mm	bar	kg		kg	

TRANSPORT PORTUAIRE

22.5	144009	11R22.5 168A8 GLB09 AS TL	280	1050	491	3199	10.0	5600	8.25	54	591 €
	144010	280/75R22.5 168A8 GLR22 TL	280	993	442	2965	10.0	5600	8.25	66	787 €
	144011	310/80R22.5 175A8 GLR22 TL	308	1068	482	3230	10.0	6900	9.00	78	845 €

REACH-STAKER

24	144007	14.00R24 190A5 GLR07 *** IND4 TL	386	1404	624	4190	10.0	11500	10.00	241	2 236 €
25	144006	18.00R25 207A5 GLR37 *** IND4 TL	486	1648			10.0	17500	13.00/2.5	494	4 151 €
33	144008	18.00R33 219A5 GLR07 *** IND4 TL	475	1828			10.0	24300	13.00	580	5 094 €

GRUE MOBILE

25	141049	385/95R25 170G GLB07*** TL	372	1360	630	4123	9.0	6000	10.00/1.5	156	1 509 €
	141050	445/95R25 177F GLB07** TL	436	1476	686	4480	9.0	7300	11.25/2.0	210	1 820 €
	141051	525/80R25 179F GLB05** TL	525	1472	675	4445	7.0	7750	17.00/2.0	240	2 125 €

ENVELOPPE

Poids lourds



	REF.	DÉSIGNATION	Section	Diamètre	RSC	CDR	Pression Max	Jante	Poids	PRIX BF PNEU
			mm	mm	mm	mm	bar		kg	
GLS2										
22.5	183001	315/70R22.5 156/150L GLS2 TL	312	1014	469	3072	9.0	9.00	58	448 €
	183002	385/65R22.5 164K GLS2 TL	389	1072	494	3236	9.0	11.75	73	565 €
	183003	425/65R22.5 165K GLS2 TL	422	1124	515	3393	8.25	12.25	81	648 €
GLD2										
22.5	182011	315/70R22.5 154/150L GLD2 TL	312	1014	469	3072	9.0	9.00	59	474 €
GLT2										
22.5	180013	385/65R22.5 164K GLT2 TL	389	1072	494	3236	9.0	11.75	70	557 €
GR-D										
19.5	182003	245/70R19.5 136/134M GR-D TL	248	839	391	2545	8.3	7.50	35	276 €
	182004	265/70R19.5 140/138M GR-D TL	262	867	402	2625	7.7	7.50	39	305 €
	182005	285/70R19.5 146/144L GR-D TL	283	895	414	2710	9.0	8.25	43	344 €
22.5	182006	295/80R22.5 154/149M GR-D TL	298	1050	487	3170	9.0	9.00	67	521 €
	182008	315/70R22.5 156/150L GR-D TL	312	1014	469	3070	9.0	9.00	62	483 €
	182009	315/80R22.5 156/150L GR-D TL	312	1082	500	3265	8.5	9.00	73	556 €
GR-T										
17.5	180001	215/75R17.5 135/133J GR-T TL	212	767	359	2320	8.6	6.00	27	230 €
	180002	235/75R17.5 143/141J GR-T TL	233	797	372	2420	8.6	6.75	32	260 €
19.5	180003	245/70R19.5 141/140J GR-T TL	248	839	391	2545	8.5	7.50	33	273 €
	180004	265/70R19.5 143/141K GR-T TL	262	867	402	2625	8.5	7.50	37	289 €
	180005	285/70R19.5 150/148J GR-T TL	283	895	414	2710	9.0	8.25	41	344 €
22.5	180006	385/55R22.5 160K GR-T TL	386	996	466	3030	9.0	12.25	65	525 €
	180007	385/65R22.5 164K GR-T TL	389	1072	494	3255	9.0	11.75	73	560 €
GL251T										
19.5	180008	385/55R19.5 156J GL251T TL	386	919	423	2780	9.0	12.25	57	471 €
	180009	435/50R19.5 160J GL251T TL	438	931	429	2815	9.0	14.00	63	506 €
	180010	445/45R19.5 160J GL251T TL	446	895	410	2700	9.0	15.00	63	506 €
22.5	180012	455/40R22.5 160J GL251T TL	453	936	431	2835	9.0	15.00	64	627 €
GR-A										
19.5	181002	245/70R19.5 136/134M GR-A TL	248	839	391	2545	8.3	7.50	33	273 €
	181003	265/70R19.5 140/138M GR-A TL	262	867	402	2625	7.7	7.50	37	286 €
	181004	285/70R19.5 146/144L GR-A TL	283	895	414	2710	9.0	8.25	41	325 €
22.5	181005	295/80R22.5 154/149M GR-A TL	298	1044	487	3170	9.0	9.00	60	473 €
	181007	315/70R22.5 156/150L GR-A TL	312	1014	469	3070	9.0	9.00	58	457 €
	181001	315/80R22.5 156/150L GR-A TL	312	1076	500	3265	8.5	9.00	68	541 €
KLS200										
19.5	182002	305/70R19.5 148/145M KLS200 TL LEAO	305	823	424	2815	8.5	8.25	50	480 €
GC-D										
22.5	182001	13R22.5 156/150K GC-D TL	320	1124	521	3400	8.8	9.75	77	605 €
	182007	295/80R22.5 152/148K GC-D TL	298	1050	487	3170	8.5	9.00	63	489 €
	182010	315/80R22.5 156/150K GC-D TL	312	1082	500	3265	8.5	9.00	74	556 €
GC-T										
22.5	180011	445/65R22.5 169K GC-T TL	444	1150	526	3470	9.0	13.00	90	703 €
GC-A										
22.5	181006	295/80R22.5 152/148K GC-A TL	298	1044	487	3170	8.5	9.00	61	477 €
	181008	315/80R22.5 156/150K GC-A TL	312	1076	500	3265	8.5	9.00	69	541 €
	181010	13R22.5 156/150K GC-A TL	320	1124	521	3400	8.7	9.75	74	580 €
	181011	11R22.5 148/145L GC-A TL	276	1058	485	3187	8.5	8.30	57	459 €
GM-A										
22.5	181009	315/80R22.5 158/156G GM-A TL	312	1090	504	3275	9.0	9.00	72	561 €

ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RÉCOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORÊSTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES



CHAMBRES À AIR

CHAMBRES À AIR KABAT

la solution technique pour vos applications pneumatiques

Les chambres à air Kabat sont développées pour répondre aux exigences des applications pneumatiques nécessitant robustesse, fiabilité et constance de performance. Fabriquées à partir de mélanges de caoutchouc sélectionnés, elles offrent une bonne résistance aux contraintes mécaniques, aux variations de pression et aux conditions d'utilisation intensives.

Adaptées aux pneumatiques agricoles, industriels, poids lourds, remorques et équipements spécialisés, les chambres à air Kabat assurent une excellente compatibilité avec de nombreuses dimensions de pneus.

→ **Leur conception permet une bonne tenue en pression, limite les risques de perte d'air et contribue à prolonger la durée de vie de l'ensemble pneumatique.**



Les produits Kabat se distinguent par :

Une fabrication en
CAOUTCHOUC HAUTE QUALITÉ
favorisant la
résistance à l'usure

UNE BONNE ÉLASTICITÉ
pour un montage facilité
et un ajustement optimal
dans le pneu

Une conception adaptée aux
usages professionnels et aux
**CONDITIONS DE TRAVAIL
EXIGEANTES**

UNE LARGE GAMME
de dimensions et de types
de valves pour répondre aux
différents besoins du marché



Grâce à leur fiabilité et leur régularité de fabrication,
les chambres à air Kabat constituent un choix performant pour les utilisateurs
recherchant une solution durable et économique pour leurs équipements roulants.

LA PERFORMANCE

QUI TIENT LA ROUTE, MÊME SOUS PRESSION !



	REF.	DÉSIGNATION	PRIX BF CHAMBRE À AIR
15	300001	CH 5.00-15 TR13 BOITE	19 €
16	300002	CH 5.50/6.00/6.50-16 TR15 BOITE	23 €
	300003	CH 7.50-16 TR15 BOITE	28 €
18	300004	CH 7.50-18 TR15 BOITE	33 €
20	300005	CH 7.50-20 TR15 BOITE	36 €
	362001	CH 10.00-20 V3068 BOITE	58 €
24	309002	CH 11.2/12.4-24 TR218A BOITE	69 €
	309003	CH 13.6/14.9-24 TR218A BOITE	84 €
	309001	CH 8.3/9.5-24 TR218A BOITE	52 €
26	309004	CH 16.9/18.4-26 TR218A BOITE	122 €
	309005	CH 23.1-26 TR218A BOITE	181 €
	330001	CH 23.1-26 RENFORCEE TR218A BOITE	210 €
	330005	CH 28L-26 TR218A BOITE	246 €
28	309006	CH 11.2/12.4-28 TR218A BOITE	78 €
	309007	CH 13.6/14.9-28 TR218A BOITE	94 €
	309008	CH 16.9-28 TR218A BOITE	105 €
30	309009	CH 16.9/18.4-30 TR218A BOITE	126 €
32	330006	CH 24.5-32 TR218A BOITE	280 €
34	309010	CH 16.9/18.4-34 TR218A BOITE	129 €
36	309011	CH 12.4/13.6-36 TR218A BOITE	99 €
38	309012	CH 13.6/14.9-38 TR218A BOITE	116 €
	309013	CH 16.9-38 TR218A BOITE	134 €
	309014	CH 18.4-38 TR218A BOITE	147 €



REF.	DÉSIGNATION	Epaiss. Jante	Epaiss. Voile	Perçage goujons	RAL	Protect. Valve	Numéro de plan	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h	PRIX BF ROUE NUE
		mm	mm					kg	kg	

ÉPANDEUR

26	201001	DW20x26 8/N50 221x275 A2 6/12 RAL9006 PRONAR	6	12	A2	RAL9006		26.20.111	7500	6300	575 €
	201002	DW20x26 10/N50 281x335 A3 6/12 RAL9006 PRONAR	6	12	A3	RAL9006		26.20.104	7500	6300	575 €
	201003	DW20x26 10/0 281x335 A3 6/12 RAL9006 PRONAR	6	12	A3	RAL9006		26.20.102	7500	6300	575 €
	201004	DW25x26 10/N100 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		26.25.106	7500	6300	763 €
	201005	DW25x26 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		26.25.104	7500	6300	763 €
32	201008	DW21x32 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV PRONAR	7	14	A3	RAL9006	PV	32.21.106	9000	7000	932 €
	201019	DW21x32 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV PRONAR	7	14	A3	RAL9006	PV	31.21.116	9000	7000	932 €
	201036	DW21x32 10/0 281x335 A3 6.5/16 RAL9006 PV CIMAC	6.5	16	A3	RAL9006	PV	A322144	9000	7000	932 €
	201037	DW21x32 10/N50 281x335 A3 6.5/16 RAL9006 PV CIMAC	6.5	16	A3	RAL9006	PV	A322145	9000	7000	932 €
	201009	DW27x32 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		32.27.156	9000	7000	1 039 €
	201028	DW27x32 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		32.27.103	9000	7000	1 039 €
34	201010	DW15x34 8/0 221x275 A2 5/12 RAL9006 PV PRONAR	5	12	A2	RAL9006	PV	34.15.58	5650	4750	755 €
	201012	DW15x34 10/0 281x335 A3 5/12 RAL9006 PV PRONAR	5	12	A3	RAL9006	PV	34.15.32	5650	4750	755 €
38	201032	DW16Lx38 10/N50 281x335 A3 5/14 RAL9006 PRONAR	5	14	A3	RAL9006		38.16.87			1 039 €
	201013	DW15x38 10/0 281x335 A3 6/14 RAL9006 PV PRONAR	6	14	A3	RAL9006	PV	38.15.36	7700	6500	1 057 €
	201014	DW15x38 8/0 221x275 A2 6/14 RAL9006 PRONAR	6	14	A2	RAL9006		38.15.25	6700	5600	964 €
	201016	DW18x38 10/0 281x335 A3 6/14 RAL9006 PV PRONAR	6	14	A3	RAL9006	PV	38.18.06	8500	7100	1 025 €
	201021	DW23x38 10/0 281x335 A3 8/18 RAL9006 PV PRONAR	8	18	A3	RAL9006	PV	38.23.58	11900	10200	1 385 €
	201022	DW23x38 10/N50 281x335 A3 8/18 RAL9006 PV PRONAR	8	18	A3	RAL9006	PV	38.23.57	11900	10200	1 385 €
	201038	DW23x38 10/0 281x335 A3 7/18 RAL9006 PV CIMAC	7	18	A3	RAL9006	PV	A382369	8900	8200	1 385 €

ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL

ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT

ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL

ENVELOPPE RECOLTE

ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLEMENT

ENVELOPPE FORESTIER

ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE POIDS LOURDS

CHAMBRES À AIR

ROUES NUES

ROUES COMPLÈTES

FICHES TECHNIQUES


	REF.	DÉSIGNATION	Epaiss. Jante	Epaiss. Voile	Perçage goujons	RAL	Protect. Valve	Numéro de plan	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h	PRIX BF ROUE NUE
			mm	mm					kg	kg	
FLOTATION											
20.5	202033	AG18.00-20.5 10/0 281x335 B3 7.5/12 RAL9006 PV CIMAC	7.5	12	B3	RAL9006	PV	CV2051860	9230	7810	569 €
22.5	202001	AG16.00x22.5 10/0 281x335 A3 6/10 RAL9006 PRONAR	6	10	A3	RAL9006		225.16.151H2	7250	6150	331 €
	202002	AG16.00x22.5 8/0 221x275 A2 6/10 RAL9006 PRONAR	6	10	A2	RAL9006		225.16.157H2	7250	6150	331 €
	202003	AG16.00x22.5 8/N50 221x275 A2 6/10 RAL9006 PV PRONAR	6	10	A2	RAL9006	PV	225.16.158H2	7250	6100	331 €
	202004	AG16.00x22.5 10/N50 281x335 A3 6/10 RAL9006 PRONAR	6	10	A3	RAL9006		225.16.150H2	8000	6700	331 €
	202034	AG16.00x22.5 10/0 281x335 A3 6/12 RAL9006 PV CIMAC	6	12	A3	RAL9006	PV	A2251672D		7600	331 €
	202035	AG16.00x22.5 8/0 221x275 A2 6/12 RAL9006 PV CIMAC	6	12	A2	RAL9006	PV	A22516821		7250	331 €
	202019	AG20.00x22.5 10/0 281x335 A3 6/12 RAL9006 PV PRONAR	6	12	A3	RAL9006	PV	225.20.116	7000	5800	502 €
	26.5	202005	AG20.00x26.5 10/N50 281x335 A3 6/12 RAL9006 PRONAR	6	12	A3	RAL9006		265.20.04	7700	6700
202006		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 6/12 RAL9006 PV PRONAR	6	12	A3	RAL9006	PV	265.20.01	9500	8000	502 €
202015		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV PRONAR	7	14	A3	RAL9006	PV	265.20.23.6	10800	8980	685 €
202016		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 7/14 RENF. RAL9006 PV PRONAR	7	14	A3	RAL9006	BOUCH +RENF	265.20.94	9500	7900	871 €
202027		AG20.00x26.5 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV CIMAC	7	14	A3	RAL9006	PV	A2652086B	11850	10200	714 €
202029		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV CIMAC	7	14	A3	RAL9006	PV	A2652097B	11850	10200	685 €
202032		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 6/12 RAL9006 PV CIMAC	6	12	A3	RAL9006	PV	A2652070A	7700	6700	502 €
202036		AG20.00x26.5 10/N50 281x335 A3 6/12 RAL9006 PV CIMAC	6	12	A3	RAL9006	PV	A225207002	7700	6700	502 €
202038		AG20.00x26.5 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. RAL9006 CIMAC	7	16	A3	RAL9006	PV +RENF	A265208906	12000	10850	871 €
202039		AG20.00x26.5 10/N50 281x335 A3 7/16 RENF. RAL9006 CIMAC	7	16	A3	RAL9006	PV +RENF	A265208908	12000	10850	546 €
202007		AG24.00x26.5 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		265.24.02	10700	9000	714 €
202008		AG24.00x26.5 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		265.24.03	10700	9000	714 €
202009	AG28.00x26.5 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PV PRONAR	7	14	A3	RAL9006	PV	265.28.12	9800	8500	885 €	
30.5	202010	AG20.00x30.5 10/0 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		305.20.01	8500	7150	993 €
	202011	AG20.00x30.5 10/N50 281x335 A3 7/14 RAL9006 PRONAR	7	14	A3	RAL9006		305.20.03	8340	7010	993 €
	202014	AG24.00x30.5 10/0 281x335 A3 8/18 RAL9006 PV PRONAR	8	18	A3	RAL9006	PV	305.24.42.6	15000	12950	1 274 €
	202017	AG24.00x30.5 10/N50 281x335 A3 8/18 RAL9006 PRONAR	8	18	A3	RAL9006		305.24.25.6	15000	12950	1 274 €



ROUES NUES

	REF.	DÉSIGNATION	Epaiss. Jante	Epaiss. Voile	Perçage goujons	RAL	Protect. Valve	Numéro de plan	Charge à 25 km/h	Charge à 40 km/h	PRIX BF ROUE NUE	
			mm	mm					kg	kg		
IMPLEMENT												
12	204003	7.00x12 5/0 94x140 18.5FR 3,5/10 PV	3.5	10	A1	RAL9006	PV	A12743A	1725	1450	74 €	
15.3	204004	9.00x15.3 5/0 94x140 18.5FR 4/8 PV	4	8	A1	RAL9006	PV	A153972	3065	2575	97 €	
	204005	9.00x15.3 6/0 161x205 21.5FR 4/8 PV	4	8	A2	RAL9006	PV	A153901	3065	2575	97 €	
	204006	9.00x15.3 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A153997	3570	3000	111 €	
15.5	204007	13.00x15.5 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A1551300	3870	3250	151 €	
16	204009	11.00x16 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A161106	2810	2360	220 €	
	204008	8.00x16 6/0 161x205 21.5FR 4/8 PV	4	8	A2	RAL9006	PV	A16818A	2260	1900	106 €	
17	204010	13.00x17 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A171330	4610	3875	187 €	
	204011	13.00x17 8/0 221x275 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A171341	4610	3875	187 €	
	204012	16.00x17 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A171621	5200	4400	205 €	
	204013	16.00x17 8/0 221x275 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A171629B	5200	4400	205 €	
18	204015	11.00x18 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A181139	3330	2800	225 €	
	204016	11.00x18 8/0 221x275 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A181134	3330	2800	225 €	
	204017	13.00x18 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A181330	4105	3450	235 €	
	204018	13.00x18 8/0 221x275 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A181332	4105	3450	235 €	
	204014	9.00x18 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	5	10	A2	RAL9006	PV	A18931	3750	3150	214 €	
POIDS LOURDS (utilisation agricole)												
17.5	280001	6.75x17.5 8/P141 221x275 6/12	6	12	A2	RAL9006		A1756759702	3150	2650	120 €	
	280002	6.75x17.5 10/P140 176x225 27FR 6/12	6	12	A3	RAL9006		A1756759703	3150	2650	120 €	
19.5	280003	14.00x19.5 8/0 221x275 21.5FR 7/14	7	14	A2	RAL9006		A1951472A	5550	5000	204 €	
	280004	14.00x19.5 10/0 281x335 27FR 7/14	7	14	A3	RAL9006		A1951469A	5550	5000	204 €	
	280005	14.00x19.5 10/0 176x225 27FR 7/14	7	14	A3	RAL9006		A1951474	5550	5000	204 €	
22.5	280006	11.75x22.5 6/0 161x205 21.5FR 7/14	7	14	A2	RAL9006		A22511757207	5660	5150	201 €	
	280007	11.75x22.5 8/0 221x275 21.5FR 7/14	7	14	A2	RAL9006		A225117532A	5660	5150	201 €	
	280008	11.75x22.5 10/0 281x335 27FR 7/14	7	14	A3	RAL9006		A22511757206	5660	5150	201 €	
	280009	14.00x22.5 8/0 221x275 21.5FR 7/14	7	14	A2	RAL9006		A2251429	5995	5450	225 €	
	280010	14.00x22.5 10/0 281x335 27FR 7/14	7	14	A3	RAL9006		A2251421	5995	5450	225 €	

LEXIQUE




- 1** Base creuse (jante)
- 2** Voile
- 3** Face d'appui sur le moyeu
- 4** Déport
- 5** Diamètre de jante
- 6** Largeur de jante
- 7** Trou de valve
- 8** Moyeu / tambour de frein
- 9** Trou de perçage (boulonnage)
- 10** Trou central (alésage)

→ *déport négatif fait ressortir la roue*

MESURE DE L'ENTRAXE DE PERÇAGE

→ *Mesurez la distance "A"*

→ *Multipliez par le coefficient multiplicateur suivant le nombre de trous requis*



NOMBRE DE TROUS	COEF. MULTIPLICATEUR
8	2,614
10	3,236

REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
FLOATMAX FT / FLOATMAX FT+				
22.5	403142 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103055	202001	1 422 €
	403143 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103055	202004	1 422 €
	403144 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 8/0 221x275 A2 6/10	103055	202002	1 422 €
	403145 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103055	202003	1 422 €
	403231 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103055	202034	1 422 €
	403232 RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX FT+ SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103055	202035	1 422 €
	403006 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 6/10	103004	202001	1 233 €
	403007 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 8/0 221x275 A2 6/10	103004	202002	1 233 €
	403180 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103004	202034	1 233 €
	403181 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103004	202035	1 233 €
	403008 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103004	202003	1 233 €
	403009 RC 560/60R22.5 161D FLOATMAX FT 10/N50 281x335 A3 6/10	103004	202004	1 233 €
	403053 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103019	202001	1 308 €
	403054 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 8/0 221x275 A2 6/10	103019	202002	1 308 €
	403055 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103019	202003	1 308 €
	403056 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103019	202004	1 308 €
	403186 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103019	202034	1 308 €
	403187 RC 560/60R22.5 164D FLOATMAX FT+ SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103019	202035	1 308 €
	403075 RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103023	202001	1 759 €
	403076 RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103023	202004	1 759 €
	403202 RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103023	202034	1 759 €
26.5	403016 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/N50 281x335 A3 6/12	103006	202005	1 654 €
	403017 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 6/12	103006	202006	1 654 €
	403063 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103006	202015	1 754 €
	403182 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103006	202036	1 654 €
	403183 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103006	202032	1 654 €
	403057 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103020	202005	1 720 €
	403058 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103020	202006	1 720 €
	403099 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103020	202015	1 820 €
	403188 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103020	202036	1 720 €
	403189 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103020	202032	1 720 €
	403193 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103006	202027	1 754 €
	403194 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103006	202029	1 754 €
	403209 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103020	202027	1 820 €
	403210 RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103020	202029	1 820 €
	403059 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103026	202006	1 909 €
	403066 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103026	202005	1 909 €
	403103 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103026	202015	2 009 €
	403190 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103026	202032	1 909 €
	403195 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103026	202036	1 909 €
	403213 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103026	202027	2 009 €
	403214 RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103026	202029	2 009 €
	403077 RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103036	202006	2 389 €

ENVELOPPE TRACTEUR RADIAL

ENVELOPPE TRACTEUR ETROIT

ENVELOPPE TRACTEUR DIAGONAL

ENVELOPPE RECOLTE

ENVELOPPE FLOTATION ET IMPLEMENT

ENVELOPPE FORESTIER

ENVELOPPE AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE POIDS LOURDS

CHAMBRES À AIR

ROUES NUES

ROUES COMPLÈTES

FICHES TECHNIQUES

	REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
FLOATMAX FT / FLOATMAX FT+ (suite)					
26.5	403078	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103036	202005	2 389 €
	403105	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103036	202015	2 489 €
	403203	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 PV 6/12 CI	103036	202032	2 389 €
	403204	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103036	202036	2 389 €
	403215	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103036	202027	2 489 €
	403216	RC 650/60R26.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103036	202029	2 489 €
	403062	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103029	202006	2 431 €
	403068	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103029	202015	2 531 €
	403106	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103029	202005	2 431 €
	403192	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103029	202032	2 431 €
	403196	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103029	202027	2 531 €
	403197	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103029	202029	2 531 €
	403217	RC 650/65R26.5 174D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103029	202036	2 431 €
	403069	RC 710/50R26.5 170D FLOATMAX FT + SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV	103025	202007	2 589 €
	403083	RC 710/50R26.5 170D FLOATMAX FT + SB 10/0 281x335 A3 7/14	103025	202008	2 589 €
30.5	403166	RC 600/60R30.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14	103062	202010	3 076 €
	403167	RC 600/60R30.5 173D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14	103062	202011	3 076 €
	403081	RC 650/65R30.5 176D FLOATMAX FT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14	103030	202010	3 098 €
	403082	RC 650/65R30.5 176D FLOATMAX FT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14	103030	202011	3 098 €
	403107	RC 710/50R30.5 176D FLOATMAX FT+ TL SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103040	202014	3 210 €
	403108	RC 710/50R30.5 176D FLOATMAX FT+ TL SB 10/N50 281x335 A3 8/18	103040	202017	3 210 €
	403109	RC 750/60R30.5 181D FLOATMAX FT+ TL SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103039	202014	3 499 €
	403110	RC 750/60R30.5 181D FLOATMAX FT+ TL SB 10/N50 281x335 A3 8/18	103039	202017	3 499 €
32	403111	RC 800/60R32 185D FLOATMAX FT+ SB TL 10/0 281x335 A3 7/14	103041	201009	4 619 €
	403112	RC 800/60R32 185D FLOATMAX FT+ SB TL 10/N50 281x335 A3 7/14	103041	201028	4 619 €
FLOATMAX RT+					
22.5	403146	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103056	202001	1 422 €
	403147	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103056	202004	1 422 €
	403148	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 8/0 221x275 A2 6/10	103056	202002	1 422 €
	403149	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103056	202003	1 422 €
	403233	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103056	202034	1 422 €
	403234	RC 560/45R22.5 152D FLOATMAX RT+ SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103056	202035	1 422 €
	403049	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103017	202001	1 308 €
	403050	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 8/0 221x275 A2 6/10	103017	202002	1 308 €
	403051	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103017	202003	1 308 €
	403052	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103017	202004	1 308 €
	403184	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103017	202034	1 308 €
	403185	RC 560/60R22.5 165D FLOATMAX RT+ SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103017	202035	1 308 €
	403073	RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/10	103022	202001	1 759 €
	403074	RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103022	202004	1 759 €
	403201	RC 580/65R22.5 166D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103022	202034	1 759 €
26.5	403070	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103034	202006	1 720 €
	403089	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103034	202005	1 720 €
	403100	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103034	202015	1 820 €
	403135	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 RENF PV	103034	202016	2 080 €
	403198	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103034	202032	1 720 €
	403205	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103034	202036	1 720 €
	403211	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103034	202027	1 820 €
	403212	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103034	202029	1 820 €



REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
------	-------------	-----------	-----------	-----------------------

FLOATMAX RT+ (suite)

26.5	403228	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF PV CI	103034	202038	2 080 €
	403229	RC 600/55R26.5 165D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF PV CI	103034	202039	2 080 €
	403161	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103064	202006	2 088 €
	403162	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103064	202015	2 188 €
	403163	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103064	202005	2 088 €
	403179	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 RENF. PV	103064	202016	2 448 €
	403235	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103064	202032	2 088 €
	403236	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103064	202027	2 188 €
	403237	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103064	202029	2 188 €
	403238	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103064	202036	2 088 €
	403239	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103064	202038	2 448 €
	403240	RC 600/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103064	202039	2 448 €
	403061	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12	103027	202006	1 956 €
	403072	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV	103027	202015	2 056 €
	403092	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103027	202005	1 956 €
	403191	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103027	202032	1 956 €
	403199	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103027	202027	2 056 €
	403200	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103027	202029	2 056 €
	403206	RC 650/55R26.5 178D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103027	202036	1 956 €
	403079	RC 710/50R26.5 172D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 7/14	103024	202008	2 589 €
	403080	RC 710/50R26.5 172D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV	103024	202007	2 589 €
30.5	403164	RC 600/60R30.5 173D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281X335 A3 7/14	103061	202010	3 076 €
	403165	RC 600/60R30.5 173D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281X335 A3 7/14	103061	202011	3 076 €
	403168	RC 650/65R30.5 176D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281X335 A3 7/14	103063	202010	3 098 €
	403169	RC 650/65R30.5 176D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281X335 A3 7/14	103063	202011	3 098 €
	403170	RC 710/50R30.5 173D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103065	202014	3 210 €
	403171	RC 710/50R30.5 173D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 8/18 PV	103065	202017	3 210 €
	403172	RC 750/60R30.5 181D FLOATMAX RT+ SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103066	202014	3 499 €
	403173	RC 750/60R30.5 181D FLOATMAX RT+ SB 10/N50 281x335 A3 8/18 PV	103066	202017	3 499 €

FLOATMAX X3 VF

22.5	403095	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103037	202003	1 884 €
	403096	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 8/0 221x275 A2 6/10	103037	202002	1 884 €
	403097	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 10/0 281X335 A2 6/10	103037	202001	1 884 €
	403098	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 10/N50 281X335 A2 6/10	103037	202004	1 884 €
	403207	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103037	202035	1 884 €
	403208	RC VF560/60R22.5 166D FLOATMAX X3 SB 10/0 281X335 A2 6/12 PV CI	103037	202034	1 884 €
30.5	403174	RC VF750/60R30.5 187D FLOATMAX X3 SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103067	202014	4 103 €
	403175	RC VF750/60R30.5 187D FLOATMAX X3 SB 10/N50 281x335 A3 8/18 PV	103067	202017	4 103 €

FARM IMPLEMENT 800R

22.5	403159	RC 620/40R22.5 154D FARM IMPLEMENT 800R SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV	103060	202019	1 746 €
	403160	RC 620/50R22.5 161D FARM IMPLEMENT 800R SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV	103054	202019	2 018 €

REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
------	-------------	--------------	--------------	-----------------------------

PT-FLOT

22.5	403119	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/10	103047	202001	1 091 €
	403120	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103047	202004	1 091 €
	403121	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 8/0 221x275 A2 6/10	103047	202002	1 091 €
	403122	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103047	202003	1 091 €
	403218	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103047	202034	1 091 €
	403219	RC 560/45R22.5 152D PT-FLOT SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103047	202035	1 091 €
	403123	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/10	103043	202001	1 233 €
	403124	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103043	202004	1 233 €
	403125	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 8/0 221x275 A2 6/10	103043	202002	1 233 €
	403126	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103043	202003	1 233 €
	403220	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103043	202034	1 233 €
26.5	403221	RC 560/60R22.5 165D PT-FLOT SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103043	202035	1 233 €
	403131	RC 600/55R26.5 165D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12	103045	202006	1 616 €
	403132	RC 600/55R26.5 165D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103045	202005	1 616 €
	403224	RC 600/55R26.5 165D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103045	202032	1 616 €
	403225	RC 600/55R26.5 165D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103045	202036	1 616 €
	403133	RC 650/55R26.5 169D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12	103046	202006	1 767 €
	403134	RC 650/55R26.5 169D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/12	103046	202005	1 767 €
	403226	RC 650/55R26.5 169D PT-FLOT SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103046	202032	1 767 €
	403227	RC 650/55R26.5 169D PT-FLOT SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103046	202036	1 767 €

PT-HAUL

22.5	403127	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 10/0 281x335 A3 6/10	103044	202001	1 242 €
	403128	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 10/N50 281x335 A3 6/10	103044	202004	1 242 €
	403129	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 8/0 221x275 A2 6/10	103044	202002	1 242 €
	403130	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	103044	202003	1 242 €
	403222	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103044	202034	1 242 €
	403223	RC 560/60R22.5 165D PT-HAUL SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103044	202035	1 242 €

REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
GLF02				
20.5	403230 RC 24R20.5 176F GLF02 10/0 281x335 B3 7.5/12 PV CI	103051	202033	2 206 €
AR839				
17	403250 RC 500/50R17 147D AR839 SB 6/0 161x205 21.5FR 5/10 PV	103070	204012	793 €
	403251 RC 500/50R17 147D AR839 SB 8/0 221x275 21.5FR 5/10 PV	103070	204013	793 €
19.5	403176 RC 445/45R19.5 164D AR839 SB TL 8/0 221x275 A2 7/14	103071	280003	678 €
	403177 RC 445/45R19.5 164D AR839 SB TL 10/0 281x335 A3 7/14	103071	280004	678 €
	403178 RC 445/45R19.5 164D AR839 SB TL 10/0 176x225 A3 7/14	103071	280005	678 €
22.5	403252 RC 500/45R22.5 148D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103072	202034	1 091 €
	403253 RC 500/45R22.5 148D AR839 SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103072	202035	1 091 €
	403265 RC 500/60R22.5 161D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103090	202034	1 214 €
	403266 RC 500/60R22.5 161D AR839 SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103090	202035	1 214 €
	403254 RC 560/45R22.5 152D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103073	202034	1 091 €
	403255 RC 560/45R22.5 152D AR839 SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103073	202035	1 091 €
	403256 RC 560/60R22.5 165D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103074	202034	1 214 €
	403257 RC 560/60R22.5 165D AR839 SB 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	103074	202035	1 214 €
	403273 RC 600/50R22.5 163D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV	103091	202019	1 574 €
	403258 RC 620/40R22.5 154D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV	103075	202019	1 480 €
26.5	403242 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103068	202027	1 773 €
	403243 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103068	202029	1 773 €
	403244 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103068	202032	1 673 €
	403245 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103068	202036	1 673 €
	403246 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103068	202038	2 033 €
	403247 RC 600/55R26.5 173D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103068	202039	2 033 €
	403259 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103076	202027	1 905 €
	403260 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103076	202029	1 905 €
	403261 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103076	202032	1 805 €
	403262 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103076	202036	1 805 €
	403263 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103076	202038	2 165 €
	403264 RC 650/55R26.5 177D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103076	202039	2 165 €
	403274 RC 710/50R26.5 179D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 7/14	103093	202007	2 278 €
	403275 RC 710/50R26.5 179D AR839 SB 10/0 281x335 A3 7/14	103093	202008	2 278 €
30.5	403248 RC 750/60R30.5 181D AR839 SB 10/0 281x335 A3 8/18 PV	103069	202014	2 971 €
	403249 RC 750/60R30.5 181D AR839 SB 10/N50 281x335 A3 8/18	103069	202017	2 971 €
AR480				
26.5	403267 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/N50 281x335 A3 7/14 PV CI	103079	202027	2 188 €
	403268 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/0 281x335 A3 7/14 PV CI	103079	202029	2 188 €
	403269 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	103079	202032	2 088 €
	403270 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	103079	202036	2 088 €
	403271 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103079	202038	2 448 €
	403272 RC 650/55R26.5 177D AR480 AS 10/0 281x335 A3 7/16 RENF. PV CI	103079	202039	2 448 €

ROUES COMPLÈTES

FLOTATION DIAGONAL



REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
CEAT				
22.5	402001 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/10	102001	202001	1 016 €
	402002 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/10	102001	202002	1 016 €
	402003 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102001	202003	1 016 €
	402004 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/N50 281x335 A3 6/10	102001	202004	1 016 €
	402030 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102001	202034	1 016 €
	402031 RC 500/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102001	202035	1 016 €
	402005 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/10	102002	202001	1 138 €
	402006 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/10	102002	202002	1 138 €
	402007 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102002	202003	1 138 €
	402008 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/N50 281x335 A3 6/10	102002	202004	1 138 €
	402032 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102002	202034	1 138 €
	402033 RC 500/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102002	202035	1 138 €
	402009 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/10	102004	202001	1 061 €
	402010 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/10	102004	202002	1 061 €
	402011 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102004	202003	1 061 €
	402012 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/N50 281x335 A3 6/10	102004	202004	1 061 €
	402013 RC 550/45-22.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/10	102003	202001	1 097 €
	402014 RC 550/45-22.5 16PR T422 8/0 221x275 A2 6/10	102003	202002	1 097 €
	402015 RC 550/45-22.5 16PR T422 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102003	202003	1 097 €
	402016 RC 550/45-22.5 16PR T422 10/N50 281x335 A3 6/10	102003	202004	1 097 €
	402034 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102004	202034	1 061 €
	402035 RC 550/45-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102004	202035	1 061 €
	402036 RC 550/45-22.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102003	202034	1 097 €
	402037 RC 550/45-22.5 16PR T422 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102003	202035	1 097 €
	402017 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/10	102006	202001	1 054 €
	402018 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/10	102006	202002	1 054 €
	402019 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102006	202003	1 054 €
	402020 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/N50 281x335 A3 6/10	102006	202004	1 054 €
	402021 RC 550/60-22.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/10	102005	202001	1 072 €
	402022 RC 550/60-22.5 16PR T422 8/0 221x275 A2 6/10	102005	202002	1 072 €
	402023 RC 550/60-22.5 16PR T422 8/N50 221x275 A2 6/10 PV	102005	202003	1 072 €
	402024 RC 550/60-22.5 16PR T422 10/N50 281x335 A3 6/10	102005	202004	1 072 €
	402038 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102006	202034	1 054 €
	402039 RC 550/60-22.5 16PR T422 VALUE-PRO 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102006	202035	1 054 €
	402040 RC 550/60-22.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102005	202034	1 072 €
	402041 RC 550/60-22.5 16PR T422 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102005	202035	1 072 €
	402027 RC 600/50-22.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/12 PV	102008	202019	1 584 €
26.5	402025 RC 600/55-26.5 16PR T422 10/N50 281x335 A3 6/12	102007	202005	1 869 €
	402026 RC 600/55-26.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/12	102007	202006	1 869 €
	402042 RC 600/55-26.5 16PR T422 10/N50 281x335 A3 6/12 PV CI	102007	202036	1 869 €
	402043 RC 600/55-26.5 16PR T422 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102007	202032	1 869 €
	402028 RC 700/50-26.5 16PR T422 TL 10/0 281x335 A3 7/14 PV	102009	202008	2 287 €
	402029 RC 700/50-26.5 16PR T422 TL 10/N50 281x335 A3 7/14 PV	102009	202007	2 287 €
PETLAS				
22.5	402044 RC 550/60-22.5 16PR IMF-18 10/0 281x335 A3 6/12 PV CI	102010	202034	1 044 €
	402045 RC 550/60-22.5 16PR IMF-18 8/0 221x275 A2 6/12 PV CI	102010	202035	1 044 €



ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RÉCOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORESTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES

ROUES COMPLÈTES

ÉPANDEUR



REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
CEAT				
26	409001 RC 23.1-26 16PR FARMAX 8/N50 221x275 A2 6/12	109007	201001	2 099 €
	409002 RC 23.1-26 16PR FARMAX 10/N50 281x335 A3 6/12	109007	201002	2 099 €
	409003 RC 23.1-26 16PR FARMAX 10/0 281x335 A3 6/12	109007	201003	2 099 €
	405030 RC 620/75R26 166A8 YIELDMAX 8/N50 221x275 A2 6/12	105007	201001	2 425 €
	405031 RC 620/75R26 166A8 YIELDMAX 10/N50 281x335 A3 6/12	105007	201002	2 425 €
	405032 RC 620/75R26 166A8 YIELDMAX 10/0 281x335 A3 6/12	105007	201003	2 425 €
32	405034 RC 650/75R32 172A8 YIELDMAX 10/0 281x335 A3 7/14 PV	105006	201008	3 100 €
	405035 RC 650/75R32 172A8 YIELDMAX 10/N50 281x335 A3 7/14 PV	105006	201019	3 100 €
	405050 RC 650/75R32 172A8 YIELDMAX 10/0 281x335 A3 6.5/16 PV CI	105006	201036	3 100 €
	405051 RC 650/75R32 172A8 YIELDMAX 10/N50 281x335 A3 6.5/16 PV CI	105006	201037	3 100 €
	405040 RC 800/65R32 181A8 YIELDMAX 10/0 281x335 A3 7/14	105008	201009	4 630 €
	405041 RC 800/65R32 181A8 YIELDMAX 10/N50 281x335 A3 7/14	105008	201028	4 630 €
	405049 RC 900/60R32 193A8 YIELDMAX 10/0 281x335 A3 7/14	105009	201009	5 800 €
34	409004 RC 18.4-34 12PR FARMAX 8/0 221x275 A2 5/12 PV	109015	201010	1 817 €
	409006 RC 18.4-34 12PR FARMAX 10/0 281x335 A3 5/12 PV	109015	201012	1 817 €
	405014 RC 460/85R34 157A8 R85 FARMAX 8/0 221x275 A2 5/12 PV	108017	201010	3 543 €
	405016 RC 460/85R34 157A8 R85 FARMAX 10/0 281x335 A3 5/12 PV	108017	201012	3 543 €
38	409007 RC 18.4-38 12PR FARMAX 10/0 281x335 A3 6/14 PV	109020	201013	2 090 €
	409008 RC 18.4-38 12PR FARMAX 8/0 221x275 A2 6/14	109020	201014	2 090 €
	409009 RC 18.4-38 12PR FARMAX 10/N50 281x335 A3 5/14 PV	109020	201032	2 090 €
	405017 RC 460/85R38 167A8 R85 FARMAX 10/0 281x335 A3 6/14 PV	108023	201013	4 235 €
	405018 RC 460/85R38 167A8 R85 FARMAX 8/0 221x275 A2 6/14	108023	201014	4 235 €
	405019 RC 460/85R38 167A8 R85 FARMAX 10/N50 281x335 A3 5/14	108023	201032	4 235 €
	405020 RC 520/85R38 169A8 R85 FARMAX 10/0 281x335 A3 6/14 PV	108024	201016	2 974 €
	405026 RC 580/70R38 180A8 FARMAX R70 10/0 281x335 A3 6/14 PV	107023	201016	3 515 €
	405037 RC 710/70R38 178D R70 FARMAX 10/0 281x335 A3 8/18 PV	107039	201021	4 504 €
	405038 RC 710/70R38 178D R70 FARMAX 10/N50 281x335 A3 8/18 PV	107039	201022	4 504 €
	405048 RC 710/70R38 172A8 R70 FARMAX 10/0 281x335 A3 8/18 PV	107034	201021	4 034 €
	405052 RC 710/70R38 178D R70 FARMAX 10/0 281x335 A3 7/18 PV CI	107039	201038	4 474 €
PETLAS				
26	409010 RC 23.1-26 18PR BD65 10/0 281x335 A3 6/12	109038	201003	1 970 €
	405059 RC 620/75R26 166A8 TA-130 AGROPER 10/N50 281x335 A3 6/12	105019	201002	2 948 €
	405060 RC 620/75R26 166A8 TA-130 AGROPER 10/0 281x335 A3 6/12	105019	201003	2 948 €
32	405053 RC 650/75R32 172A8 TA-130 AGROPER 10/0 281x335 A3 6.5/16 PV CI	105020	201036	3 253 €
	405054 RC 650/75R32 172A8 TA-130 AGROPER 10/N50 281x335 A3 6.5/16 PV CI	105020	201037	3 253 €
	405045 RC 800/65R32 178A8 TA-130 AGROPER 10/0 281x335 A3 7/14	105012	201009	3 949 €
	405046 RC 800/65R32 178A8 TA-130 AGROPER 10/N50 281x335 A3 7/14	105012	201028	3 949 €
ADVANCE				
26	405055 RC 620/75R26 166A8 R-1W 10/N50 281x335 A3 6/12	105017	201002	2 250 €
	405056 RC 620/75R26 166A8 R-1W 10/0 281x335 A3 6/12	105017	201003	2 250 €
32	405057 RC 800/65R32 178D R-1W 10/0 281x335 A3 7/14	105015	201009	3 949 €
	405058 RC 800/65R32 178D R-1W 10/N50 281x335 A3 7/14	105015	201028	3 949 €
38	405061 RC 710/70R38 178D R1-W 10/0 281x335 A3 7/18 PV CI	107094	201038	3 829 €
	405062 RC 710/70R38 178D R1-W 10/N50 281x335 A3 8/18 PV	107094	201022	3 859 €

ROUES COMPLÈTES

IMPLEMENT

CEAT
SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TIRES

petlas

TYRE
ADVANCE

REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
CEAT				
12	404006 RC 10.0/80-12 10PR AWI305 TL 5/0 94x140 A1 3.5/10 PV	104008	204003	215 €
15.3	404002 RC 10.0/75-15.3 14PR AWI305 TL 5/0 94x140 A1 4/8 PV	104001	204004	232 €
	404003 RC 10.0/75-15.3 14PR AWI305 TL 6/0 161x205 A2 4/8 PV	104001	204005	232 €
	404010 RC 11.5/80-15.3 16PR AWI305 TL 5/0 94x140 A1 4/8 PV	104003	204004	288 €
	404011 RC 11.5/80-15.3 16PR AWI305 TL 6/0 161x205 A2 4/8 PV	104003	204005	288 €
15.5	404027 RC 400/60-15.5 14PR TR800 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104004	204007	485 €
	404028 RC 400/60-15.5 16PR AWI305 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104009	204007	521 €
	404031 RC 400/60-15.5 18PR TR800 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104005	204007	525 €
16	404016 RC 13.0/55-16 18PR AWI 305 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104010	204009	491 €
	404019 RC 14.0/65-16 14PR FARM IMPLEMENT 404 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104025	204009	491 €
17	404032 RC 480/45-17 14PR FLOTATION PLUS TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104027	204012	676 €
	404033 RC 480/45-17 14PR FLOTATION PLUS TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104027	204013	676 €
	404034 RC 500/50-17 14PR FLOTATION PLUS TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104006	204012	754 €
	404035 RC 500/50-17 14PR FLOTATION PLUS TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104006	204013	754 €
	404040 RC 500/50-17 18PR T422 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104007	204012	797 €
	404041 RC 500/50-17 18PR T422 TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104007	204013	797 €
	404020 RC 15.0/55-17 18PR FARM IMPLEMENT 404 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104026	204010	544 €
	404021 RC 15.0/55-17 18PR FARM IMPLEMENT 404 TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104026	204011	544 €
PETLAS				
17	404036 RC 500/50-17 14PR UN-1 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104011	204012	677 €
	404037 RC 500/50-17 14PR UN-1 TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104011	204013	677 €
	404043 RC 500/50-17 18PR UN-11 TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104012	204013	745 €
	404024 RC 19.0/45-17 12PR UN-1 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104013	204012	564 €
	404025 RC 19.0/45-17 12PR UN-1 TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104013	204013	564 €
	404042 RC 500/50-17 18PR UN-11 TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104012	204012	745 €
ADVANCE				
12	404007 RC 10.0/80-12 10PR I1A TL 5/0 94x140 A1 3.5/10 PV	104028	204003	179 €
15.3	404004 RC 10.0/75-15.3 14PR I-1A TL 5/0 94x140 A1 4/8 PV	104014	204004	203 €
	404005 RC 10.0/75-15.3 14PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 4/8 PV	104014	204005	203 €
	404012 RC 11.5/80-15.3 16PR I-1A TL 5/0 94x140 A1 4/8 PV	104016	204004	257 €
	404013 RC 11.5/80-15.3 16PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 4/8 PV	104016	204005	257 €
	404014 RC 12.5/80-15.3 16PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104017	204006	301 €
15.5	404026 RC 400/60-15.5 14PR I-1B TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104021	204007	420 €
	404029 RC 400/60-15.5 16PR I-1B TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104022	204007	431 €
	404030 RC 400/60-15.5 16PR I-3C TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104023	204007	431 €
16	404008 RC 10.5/65-16 14PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 4/8 PV	104015	204008	261 €
17	404038 RC 500/50-17 18PR I-3C TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104024	204012	698 €
	404039 RC 500/50-17 18PR I-3C TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104024	204013	698 €
18	404009 RC 10.5/80-18 12PR I1A TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104029	204014	389 €
	404015 RC 12.5/80-18 16PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104018	204014	472 €
	404017 RC 13.0/65-18 16PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104019	204015	471 €
	404018 RC 13.0/65-18 16PR I-1A TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104019	204016	471 €
	404022 RC 15.0/70-18 16PR I-1A TL 6/0 161x205 A2 5/10 PV	104020	204017	602 €
	404023 RC 15.0/70-18 16PR I-1A TL 8/0 221x275 A2 5/10 PV	104020	204018	602 €

ENVELOPPE
TRACTEUR
RADIAL

ENVELOPPE
TRACTEUR
ÉTROIT

ENVELOPPE
TRACTEUR
DIAGONAL

ENVELOPPE
RÉCOLTE

ENVELOPPE
FLOTATION ET
IMPLEMENT

ENVELOPPE
FORESTIER

ENVELOPPE
AGRO-INDUSTRIEL

ENVELOPPE
TRAVAUX PUBLICS

ENVELOPPE
GÉNIE CIVIL

ENVELOPPE
POIDS LOURDS

CHAMBRES
À AIR

ROUES
NUES

ROUES
COMPLÈTES

FICHES
TECHNIQUES



ROUES COMPLÈTES

POIDS LOURDS (usage agricole)



	REF.	DÉSIGNATION	RÉF. PNEU	RÉF. ROUE	PRIX BF ROUE COMPLÈTE
17.5	480001	RC 215/75R17.5 135/133J GR-T TL 10/P140 176x225 A3 6/12	180001	280002	330 €
	480002	RC 215/75R17.5 135/133J GR-T TL 8/P141 221x275 A2 6/12	180001	280001	330 €
	480003	RC 235/75R17.5 143/141J GR-T TL 10/P140 176x225 A3 6/12	180002	280002	360 €
	480004	RC 235/75R17.5 143/141J GR-T TL 8/P141 221x275 A2 6/12	180002	280001	360 €
19.5	480011	RC 435/50R19.5 160J GL251T TL 8/0 221x275 A2 7/14	180009	280003	656 €
	480012	RC 435/50R19.5 160J GL251T TL 10/0 281x335 A3 7/14	180009	280004	656 €
	480013	RC 435/50R19.5 160J GL251T TL 10/0 176x225 A3 7/14	180009	280005	656 €
	480014	RC 445/45R19.5 160J GL251T TL 8/0 221x275 A2 7/14	180010	280003	656 €
	480015	RC 445/45R19.5 160J GL251T TL 10/0 281x335 A3 7/14	180010	280004	656 €
	480016	RC 445/45R19.5 160J GL251T TL 10/0 176x225 A3 7/14	180010	280005	656 €
22.5	480005	RC 385/55R22.5 160K GR-T TL 10/0 281x335 A3 7/14	180006	280008	685 €
	480006	RC 385/55R22.5 160K GR-T TL 6/0 161x205 A2 7/14	180006	280006	685 €
	480007	RC 385/55R22.5 160K GR-T TL 8/0 221x275 A2 7/14	180006	280007	685 €
	480008	RC 385/65R22.5 164K GR-T TL 10/0 281x335 A3 7/14	180007	280008	720 €
	480009	RC 385/65R22.5 164K GR-T TL 6/0 161x205 A2 7/14	180007	280006	720 €
	480010	RC 385/65R22.5 164K GR-T TL 8/0 221x275 A2 7/14	180007	280007	720 €
	480017	RC 445/65R22.5 169K GC-T TL 10/0 281x335 A3 7/14	180011	280010	882 €
	480018	RC 445/65R22.5 169K GC-T TL 8/0 221x275 A2 7/14	180011	280009	882 €

INDICES DE CHARGE

INDICE	CHARGE (KG)	INDICE	CHARGE (KG)	INDICE	CHARGE (KG)	INDICE	CHARGE (KG)	INDICE	CHARGE (KG)	INDICE	CHARGE (KG)
0	45	47	175	94	670	141	2 575	188	10 000	235	38 750
1	46	48	180	95	690	142	2 650	189	10 300	236	40 000
2	48	49	185	96	710	143	2 725	190	10 600	237	41 250
3	49	50	190	97	730	144	2 800	191	10 900	238	42 500
4	50	51	195	98	750	145	2 900	192	11 200	239	43 750
5	52	52	200	99	775	146	3 000	193	11 500	240	45 000
6	53	53	206	100	800	147	3 075	194	11 800	241	46 250
7	55	54	212	101	825	148	3 150	195	12 150	242	47 500
8	56	55	218	102	850	149	3 250	196	12 500	243	48 750
9	58	56	224	103	875	150	3 350	197	12 850	244	50 000
10	60	57	230	104	900	151	3 450	198	13 200	245	51 500
11	62	58	236	105	925	152	3 550	199	13 600	246	53 000
12	63	59	243	106	950	153	3 650	200	14 000	247	54 500
13	65	60	250	107	975	154	3 750	201	14 500	248	56 000
14	67	61	257	108	1 000	155	3 875	202	15 000	249	58 000
15	69	62	265	109	1 030	156	4 000	203	15 500	250	60 000
16	71	63	272	110	1 060	157	4 125	204	16 000	251	61 500
17	73	64	280	111	1 090	158	4 250	205	16 500	252	63 000
18	75	65	290	112	1 120	159	4 375	206	17 000	253	65 000
19	78	66	300	113	1 150	160	4 500	207	17 500	254	67 000
20	80	67	307	114	1 180	161	4 625	208	18 000	255	69 000
21	83	68	315	115	1 215	162	4 750	209	18 500	256	71 000
22	85	69	325	116	1 250	163	4 875	210	19 000	257	73 000
23	88	70	335	117	1 285	164	5 000	211	19 500	258	75 000
24	90	71	345	118	1 320	165	5 150	212	20 000	259	77 500
25	93	72	355	119	1 360	166	5 300	213	20 600	260	80 000
26	95	73	365	120	1 400	167	5 450	214	21 200	261	82 500
27	98	74	375	121	1 450	168	5 600	215	21 800	262	85 000
28	100	75	387	122	1 500	169	5 800	216	22 400	263	87 500
29	103	76	400	123	1 550	170	6 000	217	23 000	264	90 000
30	106	77	412	124	1 600	171	6 150	218	23 600	265	92 500
31	109	78	425	125	1 650	172	6 300	219	24 300	266	95 000
32	112	79	437	126	1 700	173	6 500	220	25 000	267	97 500
33	115	80	450	127	1 750	174	6 700	221	25 750	268	100 000
34	118	81	462	128	1 800	175	6 900	222	26 500	269	103 000
35	121	82	475	129	1 850	176	7 100	223	27 250	270	106 000
36	125	83	487	130	1 900	177	7 300	224	28 000	271	109 000
37	128	84	500	131	1 950	178	7 500	225	29 000	272	112 000
38	132	85	515	132	2 000	179	7 750	226	30 000	273	115 000
39	136	86	530	133	2 060	180	8 000	227	30 750	274	118 000
40	140	87	545	134	2 120	181	8 250	228	31 500	275	121 500
41	145	88	560	135	2 180	182	8 500	229	32 500	276	125 000
42	150	89	580	136	2 240	183	8 750	230	33 500	277	128 500
43	155	90	600	137	2 300	184	9 000	231	34 500	278	132 000
44	160	91	615	138	2 360	185	9 250	232	35 500	279	136 000
45	165	92	630	139	2 430	186	9 500	233	36 500		
46	170	93	650	140	2 500	187	9 750	234	37 500		

INDICES DE VITESSE

VITESSE (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>210	>240
CODE	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	VR	ZR

ÉQUIVALENCES DIMENSIONNELLES

SÉRIE	SÉRIE 8085	SÉRIE LARGE 7075	SÉRIE EXTRA LARGE 606585	SÉRIE ÉTROITE 9095	SRI
6.5016		260/70R16			360
9.0/7516		260/70R16			360
7.5016	250/8016	280/70R16			390
7.5018	250/8018	280/70R18			410
7.50R20					425
9.5R20	260/80R20	300/70R20			450
11.2R20	280/85R20	320/70R20			475
12.4R20	320/85R20	360/70R20			500
		380/70R20			525
11.2R24	280/85R24	320/70R24			525
12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		550
13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24		575
14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32	600
16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	625
16.9R26		480/70R26	540/65R26		650
		620/75R26			750
11.2R28	280/85R28	320/70R28			575
12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32	600
13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32	625
14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36	650
16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28		675
14.9R30	380/85R30	420/70R30			675
16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30		700
18.4R30	460/85R30	520/70R30		210/95R44	725
		650/75R32			825
		710/75R32	800/65R32		875
		800/70R32	900/60R32		925
14.9R34	380/85R34				725
16.9R34	420/85R34	480/70R34	540/65R34	230/95R44	750
18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34		775
20.834			710/60R34		825
13.6R36	340/85R36			210/95R44	725
				270/95R38	700
12.4R38	320/85R38				725
13.6R38	340/85R38				750
14.9R38	380/85R38	400/75R38		270/95R44	775
16.9R38	420/85R38	480/70R38	540/65R38	230/95R48	800
18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38	270/95R48	825
20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38		875
18.4R42	480/80R42		600/65R42	300/95R52	875
20.8R42	520/85R42	580/70R42	650/65R42		925
				380/90R46	875
20.8R46	520/85R46	710/70R42	900/60R38	380/90R50	975
		710/75R42	900/60R42	380/90R54	1025
		750/75R46	900/65R46		1125

NOTES

Important

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La Société FRANCE PNEUS SELECTION SAS (ci-après « FPS » ou le « Fournisseur ») est une société par actions simplifiée au capital de 590.000 Euros, sise, 9 rue Alessandro Volta à VITRÉ (35500) et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 887 682 615. Elle a pour activité principale le commerce de gros de pneumatiques.

1. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la relation commerciale. Toute commande emporte de plein droit adhésion aux présentes CGV, nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans les conditions générales d'achat (CGA) ou tout autre document émis par le Client et accepté par écrit par notre société. Elles ont vocation à régir les relations et définir les conditions dans lesquelles la société FRANCE PNEUS SELECTION SAS (ci-après « le Fournisseur » ou « FPS ») fournit aux acheteurs professionnels (ci-après « le Client ») les produits qu'elle propose à la vente.

Le fait que le Fournisseur ne se prévale pas, à un moment donné, des présentes CGV ne pourra être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

2. COMMANDES

2.1 Les tarifs et conditions de vente en vigueur du Fournisseur sont à la disposition de tout Client en faisant la demande. Les marchandises sont facturées aux tarifs du Fournisseur au jour de la passation de la commande si les délais de livraison ne dépassent pas 2 mois. À défaut, le Fournisseur se réserve le droit de contacter le Client pour renégocier les tarifs ou annuler la commande au moins un mois avant la date de livraison prévue. Les prix sont nets et hors taxes. Ils ne comprennent pas le transport (voir art. 4), ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du Client.

2.2 Pour toute commande, le Client devra créer un compte personnel auprès du Fournisseur.

2.3 Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation, expresse, sans réserve et par écrit du Fournisseur. Le Fournisseur confirme la commande par l'envoi au Client d'un accusé de réception sous entête FPS (par mail, fax ou courrier). Il n'y a pas de minimum de commande.

2.4 Toute commande inférieure à 500€ HT entraînera des frais de logistiques (voir art. 4). Au-delà de 500 € HT de commande, les frais de port sont offerts. Toute commande est définitive, une fois celle-ci enregistrée par le Fournisseur et confirmée par l'envoi d'un accusé de réception ci-dessus évoqué. Elle pourra être modifiée dans un délai d'une heure suivant la réception de l'accusé de réception ci-avant évoqué. Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. Tout remboursement est formellement exclu.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT – RETARD OU DÉFAUT

3.1 Sauf disposition particulière contraire – notamment lorsque les marchandises ne sont pas référencées dans le barème de facturation FPS –, les factures sont payables à 30 jours fin de mois conformément à l'article L4411 du Code de commerce au moyen d'un virement, chèque ou d'une LCR. Le paiement du prix est constaté par l'encaissement effectif, définitif et total du montant de la facture.

3.2 En cas de retard ou défaut de paiement, des pénalités de retard seront appliquées automatiquement sans formalité ni mise en demeure préalable. Elles sont calculées selon le taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier, majoré de 10 points. Le montant des pénalités s'imputera de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais accordés par le Fournisseur. En sus, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable. Dans le cas où les frais de recouvrement seraient supérieurs à ce montant, le Fournisseur se réserve de demander une indemnité complémentaire sur justificatif.

3.3 En cas de non respect des présentes conditions de paiement, le Fournisseur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la livraison en cours et/ou de différer la livraison jusqu'au complet paiement de l'arriéré.

3.4 Le Fournisseur se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, en principal et accessoire, un droit de propriété sur les Produits vendus, lui permettant d'en reprendre possession sans aucune formalité, après une simple mise en demeure restée infructueuse. L'état des marchandises pourra éventuellement être constaté par huissier aux frais avancés du Fournisseur.

4. LIVRAISON – RÉCEPTION – RISQUE

4.1 La livraison s'effectue conformément à la commande : soit par la remise directe du produit au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou transporteur dans les locaux du Fournisseur. Dans cette dernière hypothèse, la livraison s'effectue franco de port à partir de 500 € HT de produits livrables tenus en stock le jour de la commande sauf meilleur accord des parties. En deçà, les frais de port seront calculés en fonction de la grille de facturation des frais de port transmis à la demande du Client. En tout état de cause, l'accusé de réception de la commande adressé par le Fournisseur précise, à titre indicatif, le montant estimé des frais de port.

4.2 Les marchandises seront livrées dans le délai indiqué par le Fournisseur. Les délais sont indicatifs et ne pourront donner lieu à dommages et intérêts, retenue ou annulation des commandes en cours en cas de retard, dont notamment, en cas de force majeure.

4.3 La livraison est effectuée au lieu indiqué par le Client. Les marchandises livrées par un transporteur voyagent aux risques et périls du transporteur. Le Client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir accompli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptés sans réserve.

4.4 Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des marchandises lors de la livraison. Il appartient au Client, en cas d'avaries ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et d'informer le Fournisseur dans les 48 heures de la livraison. Le Client doit confirmer par ailleurs ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès de FPS. À défaut de réserves expressément formulées dans ce délai, les marchandises délivrées seront réputées conformes en quantité et qualité.

4.5 Les éventuelles réclamations formulées devront être étayées par toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le Client devra laisser au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

5. RETOURS

5.1 Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel entre le Fournisseur et le Client. Aucun remboursement ne sera effectué, seul un avoir pourra être émis. Tout produit retourné sans accord préalable du Fournisseur ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

5.2 Les risques et les frais du retour et de remise en stock sont toujours à la charge du Client (voir la grille tarifaire « retours » en vigueur au jour de celui-ci). À titre commercial, les frais de retour sont offerts si le Client effectue une commande, en remplacement du retour, d'un montant représentant à minima le double du prix de la facture initiale et, à condition que ce montant soit au moins égal à 500 euros HT.

5.3 Aucun retour ne sera accepté après un délai de 60 jours suivant la livraison. Les marchandises renvoyées doivent être accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le Fournisseur les a livrées.

5.4 Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l'établissement d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.

6. FACTURATION

Des bons de livraison sont remis au Client pour chaque livraison et délivrés au moment de celle-ci. Les factures seront émises selon les conditions particulières signées au préalable entre le Fournisseur et le Client.

7. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES

7.1 Le transfert de propriété des produits, au profit du Client, ne sera effectif qu'après complet paiement du prix.

7.2 Le Client peut néanmoins revendre ou transformer ces marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. En cas de revente, le Client cède alors au Fournisseur toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acquéreur. Les risques sont transférés dès la livraison.

7.3 En cas de défaut de paiement du Client, en principal ou accessoire, le Fournisseur se réserve le droit de reprendre possession des marchandises concernées après mise en demeure restée infructueuse et ce, sans autre formalité.

8. GARANTIES – RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

8.1 Nonobstant les articles 1641 et suivants du Code civil, le Fournisseur s'engage uniquement à remplacer le bien défectueux dans un délai d'une année à compter de la livraison de la marchandise. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence du vice dans un délai maximum de 3 jours à compter de leur découverte. En tout état de cause, au cas où la responsabilité du Fournisseur serait retenue, la garantie serait limitée au montant HT payé par le Client et, en tout état de cause, à la garantie fournie par nos propres fournisseurs.

8.2 Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis au service après vente du Fournisseur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Aucun frais de port n'est facturé. Le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du bien du fait de l'application de la garantie ou à une quelconque prise en charge des prestations de montage.

8.3 La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure normale, une mauvaise utilisation, par négligence, défaut d'entretien ou par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le Fournisseur. À cet effet, le Client doit respecter les conditions d'utilisation normale des produits livrés par le Fournisseur et doivent en informer les usagers.

9. COMPÉTENCE – CONTESTATION – DROIT APPLICABLE

9.1 En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d'information nécessaires.

9.2 À défaut d'un règlement amiable du litige dans un délai maximum de 1 mois, seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux de RENNES à moins que le Fournisseur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.

9.3 Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des Clients puissent faire obstacle à l'application de la présente clause.

9.4 De convention expresse entre les parties, les présentes CGV sont régies par le droit français.

France Pneus Sélection est adhérent à ALIAPUR




LE MEILLEUR DU PNEUMATIQUE



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS AGUERRIS dans l'univers du pneumatique

Nos commerciaux dans toute la France, ainsi que notre équipe sédentaire
répondent à toutes vos questions (disponibilités, tarifs, techniques...)



Isabelle TOBELI

Commerciale Nord-Est
i.tobeli@fppspneus.com
06 80 93 76 19



Yann DIVAY

Commercial Nord-Ouest
y.divay@fppspneus.com
06 38 92 85 05



Thibault BROCHET

Commercial Sud-Ouest
t.brochet@fppspneus.com
06 99 41 23 07



François GIRARD

Commercial Sud-Est
f.girard@fppspneus.com
06 30 98 10 12



COMMANDEZ EN 1 CLIC !

L'application FPS vous attend.



Demandez dès maintenant votre
identifiant et mot de passe par mail :
contact@fppspneus.com

➔ www.francepneusselection.com



FRANCE PNEUS SÉLECTION

02 99 96 20 11

contact@fppspneus.com
9 rue Alessandro Volta - 35500 VITRÉ